



mod. B E T A-R

578

(BB/PZ vč.DPH)

ABR/NI-SAT

BB/PZ 486

WC 691



mod. V I E N N E T T A-R

499

(BB/PZ vč.DPH)

ABR/NI-SAT

BB/PZ 419

WC 607



mod. R O I S S Y-R

597

(BB/PZ vč.DPH)

CH-SAT

BB/PZ 502

WC 729



mod. T O K Y O-R

s rychločtyřhranem

253

(BB/PZ vč.DPH)

F1/F4

BB/PZ 213

WC 309

mod. M O N I C A-R

843

(BB/PZ vč.DPH)

NI-SAT

BB/PZ 708

WC 1027



mod. S T O C K H O L M-R

411

(BB/PZ vč.DPH)

F1

BB/PZ 345

WC 531

mod. W I N G-R

472

(BB/PZ vč.DPH)

ABR

BB/PZ 397

WC 576



mod. L U X E M B O U R G

s rychločtyřhranem

669

(BB/PZ vč.DPH)

F9

BB/PZ 563

WC 817



1120

(BB/PZ vč.DPH)

NI-SAT

BB/PZ 942

WC 1270



mod. S W I F T

A

72/90/92



2008
(KPZ/A vč.DPH)



ABR

bez překrytu

	A	ABR	NI-SAT
KPZ	1687	1915	1968
PZ	1687	1915	1968

AI -F1,F4,F9

72/90/92



857
(KPZ vč.DPH)

bez překrytu

s překrytem

	KPZL/P	PZ
	978	978

mod. O V Á L
mod. L U X E M B O U R G

Tb3
Bezpečnostní technika

92



1751
(KPZ vč.DPH)



F9016,F16

bez překrytu

	KPZ	PZ
	1471	1471

mod. T R O N D H E I M

Tb3
Bezpečnostní technika

72/90/92



2213
(KPZ vč.DPH)

bez překrytu

s překrytem

	KPZL/P	PZ
	2170	1990


2166

(KPZ vč.DPH)

F9016 , F4

KPZL/P	1820
PZ	1820

AL

72/90/92



mod. LINUS-R

499	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	419
WC	584




mod. SAN DIEGO-R

1534	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	1289
WC	1704



mod. METRO-R

521	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	438
WC	612




mod. ATLANTIS-R

744	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	625
WC	874



mod. SWING-R

641	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	539
WC	754



mod. EURA-R

786	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	661
WC	923



mod. GÖTEBORG-R

659	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	554
WC	775



mod. TRODHEIM-R

626	
(BB/PZ vč.DPH)	
E	
BB/PZ	526
WC	735



1040

(BB/PZ vč.DPH)

E/CH

BB/PZ	874
WC	1236



E/CH



Váš klíčový partner

mod. M O N T E C A R L O

s rychločtyřhranem

3832

(BB/PZ vč.DPH)

CH/CH-SAT

BB/PZ 3220

WC 4500



mod. P H O E N I X

s rychločtyřhranem

2218

(BB/PZ vč.DPH)

CH/CH-SAT

BB/PZ 1864

WC 2606



mod. M E T R O – H R

675

(BB/PZ vč.DPH)

E

BB/PZ 567

WC 792



mod. G O L F – H R

752

(BB/PZ vč.DPH)

E

BB/PZ 632

WC 883



mod. I C E B E R G – H R

1188

(BB/PZ vč.DPH)

CH

BB/PZ 998

WC 1395



mod. H E L I O S – H R

1089

(BB/PZ vč.DPH)

E-CH

BB/PZ 915

WC 1280



mod. C I N T O – H R


1761

(BB/PZ vč.DPH)

NI-SAT, ABR

BB/PZ 1480

WC 1658



mod. L I N H A – H R

1761

(BB/PZ vč.DPH)

ABR, NI-SAT

BB/PZ 1480

WC 1658



1761


(BB/PZ vč.DPH)

NI-SAT

BB/PZ 1480

WC 1658

NI-SAT



design

mod. B U R A C O – H R



Váš klíčový partner

mod. M A G N U S - R



499

(BB/PZ vč.DPH)

F9

BB/PZ 420

WC 569



mod. K L A S I K - R

331

(BB/PZ vč.DPH)

F1/F4

BB/PZ 278

WC 403

mod. M O N E T

72/90



F1

219

(BB/PZ vč.DPH)

F1/F4

BB/PZ 184

WC 286



F4

mod. B A L A D E II

72/90



ABR

903

(BB/PZ vč.DPH)

ABR/A

BB/PZ 759

WC 990



A

mod. A L T W I E N

72/90



ABR

666

(BB/PZ vč.DPH)

A/ABR

BB/PZ 560

WC 792



A

mod. L Ö F F E L

72/90



ABR

345

(BB/PZ vč.DPH)

A/ABR

BB/PZ 290

WC 548



A

464

(BB/PZ vč.DPH)

NI-SAT

BB/PZ 390

WC 540

ABR

72/90



standard

mod. V I E N N E T T A

ZADLABÁVACÍ ZÁMEK

AGB	
204	
(BB/ABR vč.DPH)	
	ABR,NI-SAT
BB/90	171
PZ/90	238
WC/90	221



ZADLABÁVACÍ ZÁMEK

K221.bílý zinek
154
(BB vč.DPH)

BB/72	129
PZ/72	134
WC/72	136



SADA NA POSUV. DVEŘE

zámek,protiplech mušle,maneta		
956		
(BB/ABR vč.DPH)		
	ABR	CH-SAT
BB	803	996
BB/WC	1430	1430



DVEŘNÍ ZÁVĚS TECTUS

TECTUS 310 do 60 kg
(skrytý závěs)
1419
(F1 vč.DPH)

F1	
TE310	1193



DVEŘNÍ ZÁVĚS 100/15

33	
(A vč.DPH)	
A	28
ABR	34
NI	26
NI-SAT	62



Kapsa plast
29



DVEŘNÍ ZÁVĚS 495 3D

žlutý / bílý zinek (Trio 15)
116
(14 vč.DPH)

495/14	97
496/16	127



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

ARCO 30/35	
117	
(A vč.DPH)	
A	98
ABR	134
NI-SAT	147



A



Ni

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ TS 68

síla 2-4 / 40-70 kg
š. křídla 850-1100 mm
913
(Normal vč.DPH)

normal	767
s aretací	999



stříbrná, bílá, hnědá

3379

(Normal vč.DPH)

normal	2840
s aretací	4100

Stříbrná, bílá, hnědá
š. křídla 850-1100 mm
Síla 2-4 / 40-70 kg
výrobce: DORMA





Váš klíčový partner

DVĚRNÍ MADLO

1815

(250 vč.DPH)

E

250-350 1525

350-600 1879



spoj. set

388



MADLO

918

(ABR vč.DPH)

ABR

183mm

771



PODLAHOVÁ ZARÁŽKA

221

(CR vč.DPH)

CR 186

E 220



CR

PODLAHOVÁ ZARÁŽKA

113

(CR vč.DPH)

A/ABR 95

CR 91

CH-SAT/NI-SAT 123



NI-SAT



STAVĚČ DVEŘÍ

105

(ABR125 vč.DPH)

ABR

CH-SAT

125mm 88

107

177mm 116

135



OKENNÍ KLIKA T O K Y O

HOPE F1,F4,F9

86

(F1 vč.DPH)

RO F1,bílá 72

RO F4 76

RO F9 74



F9016

DVEŘNÍ KUKÁTKO

ELIS

tl. 33-56 mm

142

(CR vč.DPH)

A/ABR/CR 119

NI-SAT 145




VHOZ NA DOPISY

987

(ABR vč.DPH)

E 330x78 1164

ABR 315x73 829



1560

(E vč.DPH)

**POŠTOVNÍ
SCHRÁNKA**

380x365x133


1311

E



doplňky

mod. I R E N A



k a t a l o g

PANIKOVÉ KOVÁNÍ CISA

pro montáž se zadlabacím zámkem

černé nylonové kryty

červené nebo nerezové madlo

madla délky 900 nebo 1200 mm

ocelové pozinkované vnitřní komponenty

pro použití na požárních dveřích

značka CE, certifikát EN 1125

montáž se zadlabacím panikovým zámkem

s roztečí 72 nebo 92 mm, čtyřhran 9 mm

pro montáž na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře



An **IR** Ingersoll Rand Company



SADA 59600 – 1/72 pro jednokřídlé dv. s hlubokým zadlabacím zámkem, rozteč 72 mm

59616-10-0	panikové kování s roztečí na vložku 72 mm, čtyřhran 9 mm	6123
43110-65-0	panikový požární zadlabací zámek, rozteč 72 mm, D = 65 mm	
07083-70-0	nedělený čtyřhran 9 mm	

SADA 59600 – 2/72 dvoukřídlé dv. s hlubokým zadlab. zámkem, rozteč 72 mm+rozvory

59616-10-0	panikové kování s roztečí na vložku 72 mm, čtyřhran 9 mm, aktivní křídlo	13596
43110-65-0	panikový požární zadlabací zámek, rozteč 72 mm, D = 65 mm, aktivní křídlo	
07083-70-0	nedělený čtyřhran 9 mm, aktivní křídlo	
59616-10-0	panikové kování s roztečí na vložku 72 mm, čtyřhran 9 mm, pasivní křídlo	
43190-65-0	panikový rozvorový zadlabací zámek, rozteč 72 mm, D = 65 mm, pasivní křídlo	
07088-03-0	sada vnitřních rozvorových táhel pro pasivní křídlo, 2x1200 mm	
07085-75-0	nedělený čtyřhran 9 mm se závlačkou, pasivní křídlo	

SADA 59600 – 1/92 pro jednokřídlé dveře s úzkým zadlabacím zámkem, rozteč 92 mm

59616-12-0	panikové kování s roztečí na vložku 92 mm, čtyřhran 9 mm	8091
43630-40-0	panikový požární zadlabací zámek, rozteč 92 mm, D = 40 mm	
07083-70-0	nedělený čtyřhran 9 mm	

SADA 59600 – 2/92 dvoukřídlé dv. s úzkým zadlabacím zámkem, rozteč 92 mm+rozvory

59616-12-0	panikové kování s roztečí na vložku 92 mm, čtyřhran 9 mm, aktivní křídlo	16098
43660-40-0	panikový požární zadlabací zámek, rozteč 92 mm, D = 40 mm, aktivní křídlo	
07083-70-0	nedělený čtyřhran 9 mm, aktivní křídlo	
59616-12-0	panikové kování s roztečí na vložku 92 mm, čtyřhran 9 mm, pasivní křídlo	
43690-40-0	panikový rozvorový zadlabací zámek, rozteč 92 mm, D = 40 mm, pasivní křídlo	
07088-03-0	sada vnitřních rozvorových táhel pro pasivní křídlo, 2x1200 mm	
07085-75-0	nedělený čtyřhran 9 mm se závlačkou, pasivní křídlo	

Madla pro panikové kování (nejsou součástí sady a je nutno je uvádět zvlášť)

07007-13-0	červené ocelové madlo, délka 900 mm	450
07007-14-0	červené ocelové madlo, délka 1200 mm	510
07007-60-0	nerezové madlo, délka 900 mm	1395
07007-61-0	nerezové madlo, délka 1200 mm	1850

Vnější kliky k panikovému kování (nejsou součástí sady a je nutno je uvádět zvlášť)

07076-11-0	černý štít krycí pro panikové kování s roztečí 72 mm	375
07076-14-0	černý štít s pevnou koulí a otvorem pro vložku pro panikové kování s roztečí 72 mm	605
07076-16-0	černý štít s klikou a otvorem pro vložku pro panikové kování s roztečí 72 mm	718
07083-70-0	nedělený čtyřhran 9 mm pro štíty s pevnou koulí	98
07083-53-0	dělený čtyřhran 9 mm pro štíty s klikou	270



Váš klíčový partner

PANIKOVÉ KOVÁNÍ CISA pro povrchovou montáž bez zadlabacího zámku

hliníkové kryty s černou povrchovou úpravou

červené nebo nerezové madlo

madla délky 900 nebo 1200 mm

možnost provedení FR pro požární dveře

značka CE, certifikát EN 1125

a EN 179 pro kování Push-Pad

pro montáž na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře

rychlá a jednoduchá instalace bez zadlabacího



CISA
An **IR** Ingersoll Rand Company

SADA EUROPA – 1/1 pro jednokřídlé dveře, 1-bodové uzamykání

59000-10-0	panikové kování New Europa, 1-bodové	2784
------------	--------------------------------------	-------------

SADA EUROPA – 1/3 pro jednokřídlé dveře, 3-bodové uzamykání

59010-10-0	panikové kování New Europa, v 3-bodovém provedení	6058
07063-60-0	horní a spodní stěrkky, hliníkové kryty, černé provedení	
07081-15-0	rozvorové táhla s černými kryty	

SADA EUROPA – 2/3 pro dvoukřídlé dveře, 3-bodové uzamykání

59000-10-0	panikové kování New Europa, 1-bodové	8805
59010-10-0	panikové kování New Europa, v 2-bodovém provedení	
07063-60-0	horní a spodní stěrkky, hliníkové kryty, černé provedení	
07081-15-0	rozvorové táhla s černými kryty	

SADA PUSH-PAD – 1/1 pro jednokřídlé dveře, 1-bodové provedení

59050-10-0	panikové kování PUSH-PAD, 1-bodové	2350
------------	------------------------------------	-------------

SADA PUSH-PAD – 1/3 pro jednokřídlé dveře, 3-bodové uzamykání

59060-10-0	panikové kování PUSH-PAD, 3-bodové	5618
07063-60-0	horní a spodní stěrkky, hliníkové kryty, černé provedení	
07081-15-0	rozvorové táhla s černými kryty	

Madla pro panikové kování (nejsou součástí sady a je nutno je uvádět zvlášť)

07007-13-0	červené ocelové madlo, délka 900 mm	450
07007-14-0	červené ocelové madlo, délka 1200 mm	510
07007-60-0	nerezové madlo, délka 900 mm	1395
07007-61-0	nerezové madlo, délka 1200 mm	1850

Vnější kliky k panikovému kování (nejsou součástí sady a je nutno je uvádět zvlášť)

07077-48-0	černý hliníkový štít s uzamykatelnou klikou pro cylindrickou půlvložku	2125
07077-49-0	černý hliníkový štít s madlem pro cylindrickou půlvložku	1450

U panikového kování CISA není nutno z vnější strany dveří instalovat štít s klikou a lze standardně nainstalovat na dveře do tloušťky 70, výšky 2500 a šířky 1300 mm. Panikové kování na atypické rozměry dveří na objednávku. V nabídce jsou i panikové kování v celokovovém provedení s povrchem PVD, v celonerezovém provedení a také pro vysokou zátěž.

Všechny typy jsou podrobně popsány v kompletním katalogu CISA a jsou dodávány na objednávku.

Úprava FR pro požární dveře s příplatkem 450 Kč na kování, 550 Kč na horní a spodní stěrkky.

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE Cylindrické vložky + visací zámky

AP2000 /29+35 SGHK CYL.VLOZKA **570,00**

AP2000 /30 SGHK JEDNOSTR.CYL.VLOZKA **500,00**

AP2000 /29+35 SGHK KNOFL.CYL.VLOZKA **720,00**

Příplatek 5 mm (do 130 mm) **40,00**

Příplatek 5 mm (nad 130 mm) **60,00**

AP2000 /VHZ.45 SGHK VIS.ZAMEK **831,00**

AP2000 /VHZ.55 SGHK VIS.ZAMEK **875,00**



- provedení GEGE AP2000
- povrch nikl
- bezpečnostní třída 3

Klíče

KLÍČ generální **70,00**

KLÍČ ostatní **65,00**



o b j e k t

Panikové kování série NEW EUROPA

Mořkov



H&B s. r. o.
Nádražní 228, 742 01
tel: 556 719 160
mobil: 602 314 490
mail: morkov@klice-hb.cz

Cheb



H&B s. r. o.
Svobody 26, 350 02
tel/fax: 354 433 587
mail: cheb@klice-hb.cz

Vodňany



H&B s. r. o.
Tylova 135, 389 01
tel.: 383 384 270
fax: 383 382 377
mail: vodnany@klice-hb.cz

Sokolov



H&B s. r. o.
K. H. Borovského 405, 356 01
tel.: 352 622 757
fax: 352 623 656
mail: sokolov@klice-hb.cz

Bratislava



H&B SLOVAKIA s. r. o.
Ovsištské nám. 1, 851 04
tel.: +421 2 6252 0032
fax: +421 2 6252 0034
mail: hb.slovakia@kluce-hb.sk

Praha




ILCO - ORION s. r. o.
U Pekařky 1a/484, 180 00
tel/fax: 222 511 142
mail: ilco-orion@ilco-orion.cz

Plzeň



H&B PLUS s. r. o.
Žatecká 8, 301 48
tel.: 377 225 903
fax: 377 225 904
mail: plzen@klice-hb.cz


www.klice-hb.cz



řada C E N A



řada K V A L I T A




řada D E S I G N




řada S T A N D A R D



řada B E Z P E Č N O S T



řada P Ř Í S L U Š E N S T V Í



řada D O P L Ň K Y



řada O B J E K T



Bezpečnostní kování, která jsou odzkoušena a zařazena do uvedené bezpečnostní třídy.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

- A - mosaz leštěná
- ABR - mosaz patinovaná
- CR - chrom lesklý
- E - nerez matná
- CH-E - chrom lesklý/ nerez
- CH-SAT chrom matný
- NI nikl
- F1 elox hliník - stříbrný
- F1-P elox hliník - stříbrný perla
- F4 elox hliník - bronzový
- F9 elox hliník - barva nerez
- F9016 běžná bílá

PROVEDENÍ:

- BB - klika otvor na obyčejný klíč
- PZ - klika otvor na cylindrickou vložku
- WC - klika WC sada
- KPZL/P - klika/koule levá/pravá otvor na cylindrickou vložku
- PZL/P - klika/klika levá/pravá otvor na cylindrickou vložku
- RO - okenní rastrovací oliva s polohováním (45°)

Ceny platné od 1.3.2009.

V katalogu jsou použity ilustrační foto.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 19%.

Firma H & B PLUS s.r.o. si vyhrazuje právo na změny sortimentu a cen.