



S-PELI

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

nová řada
praktik

praktické dveře pro život

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Jednoznačnou předností umělých povrchů, které najdete v tomto katalogu, je stejná barevnost a snadná údržba.

CPL laminát – střednětlaký laminát 0,2 mm, tento materiál je odolný proti mechanickému poškození, výhodou je i snadná údržba a odolnost proti běžně používaným čistícím i dezinfekčním prostředkům, vhodný do rodinných a bytových domů, kancelářských budov apod. CPL laminát je povrch, který dobře snáší rodinný provoz s malými dětmi či domácími mazlíčky.

HPL laminát – vysokotlaký laminát 0,8 mm, tento materiál má vysokou odolnost proti mechanickému poškození a oděru, výhodou je také snadná údržba, vhodný do extrémně namáhaných prostor např. zdravotnická zařízení, školy, výrobní prostory, sportovní zařízení, supermarkety apod.

FÓLIE – je cenově výhodný materiál ve zcela přirozeně působících dekorech dřeva, vhodný do běžně užívaných prostor rodinných domů a bytů. Její hlavní předností je nízká cena a jednotná barevnost na výrobcích.

VÝPLNĚ DVEŘÍ

VOŠTINA – je vytvořená ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelých pláství, dveře jsou určeny pro nízké namáhání.

ODLEHČENÁ DTD DESKA – nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané interiérové dveře.

PLNÁ DTD DESKA – plná dřevotřísková deska zaručuje odolnost proti proražení, je pevná a stabilní, používá se především u speciálních dveří

DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI

1. **JSME VÁM VŠUDE NABLÍZKU** Dveře a zárubně SAPELI zakoupíte na více jak 300 prodejních místech. Pro montáž doporučujeme využít certifikovaných a autorizovaných firem, které jsou pravidelně proškoleny. Seznam všech prodejců Vám na požádání zašleme nebo je najdete na www.sapeli.cz/distribucnisit.
2. **KVALITA** Využíváme co nejvyšší suroviny a výrobní postupy. Na vybrané modelové řady Vám tak můžeme nabídnout záruku 5 let. SAPELI je také držitelem certifikátu ISO 9001.
3. **TERMÍN DODÁNÍ** Pro řadu SAPELI PRAKTIK jsme nově od jara 2009 zajistili zkrácené termíny dodání.
4. **ODBORNÉ PORADENSTVÍ** Kontaktujte nás či naše obchodní partnery, poradenství poskytujeme ochotně a zcela zdarma.
5. **CENA** Jednotlivé doporučené ceny jsou uvedeny přímo v katalogu u každého modelu, máte tak možnost rychle zjistit cenu Vámi vybraných dveří.
6. **TRADICE SAPELI** Historie firmy sahá až do roku 1870. SAPELI je v současné době největší a tradicí nejstarší výrobce dýhovaných dveří v České republice.
7. **KONSTRUKCE** Používáme moderní výrobní postupy. Konstrukce dveří a zárubní SAPELI je na špičkové úrovni nejen v rámci Česka, ale i celé Evropy. Všechny naše dveře mají masivní rám.
8. **DOKONALÝ DESIGN** Vzhled dveří a zárubní SAPELI je na světové úrovni. Naše vývojové oddělení pro Vás neustále připravuje nové a módní modely. Sledujeme nejnovější trendy v zařizování interiérů a tomu přizpůsobujeme naše výrobky. Naším cílem je dělat výrobky, ze kterých si dle svých představ a interiéru vybere každý.
9. **MÁM PRAVÉ SAPELKY?** Dveře a zárubně SAPELI poznáte velice snadno – mají perfektní zpracování a jsou označeny na kování dveří i zárubní logem SAPELI. U horního závěsu dveří najdete speciální samolepku. Navíc doporučujeme koupit a montáž zadat firmě, která je oficiálním smluvním partnerem firmy SAPELI. Seznam prodejců najdete na www.sapeli.cz/distribucnisit.
10. Podmínkou pro poskytnutí **5 LET ZÁRUKY** je provedení hrazené servisní prohlídky zboží v průběhu 6. měsíce a poté v průběhu 30. měsíce od data montáže. Montáž a prohlídka zboží musí provést firma, která vlastní osvědčení Certifikované nebo Autorizované firmy pro prodej a servis zboží Sapeli.



PRAKTICKÉ RADY PRO VÝBĚR Z NAŠEHO SORTIMENTU

- Pokud ve Vašem domě či bytě chcete mít naše dveře a zárubně, je třeba na tuto skutečnost myslet již při projektu nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby a upozornit na to Vašeho architekta či stavební firmu.
- V případě, že již máte kovové zárubně, nabízíme Vám řešení v podobě obkladu kovové zárubně – OKZ. Obklady kovové zárubně se montují čistě, bez bourání a prachu během krátké doby. Navíc můžete změnit i systém otevírání z otočného na posuvné či skládací.
- Pro vyšší bezpečnost Vám doporučujeme, a především rodinám s dětmi, použít u prosklených dveří kalené sklo, které má podstatně větší pevnost. V případě, že se přesto rozbije, rozpadne se na velice malé bezpečné kousky.
- Pokud si nejste jisti při přípravě stavebního otvoru pro montáž dveří a zárubní, kontaktujte nás. Poradenství poskytujeme zcela zdarma.
- Montáž dveří a zárubní SAPELI se provádí po dokončení maleb, obkladů, plovoucích podlah a koberců. Montáž našich dveří a zárubní je čistá a velice rychlá.
- Upozorňujeme Vás i na možnost výběru různých profilů hran Vašich dveří. Hrany Soft jsou nejen estetické, ale také odolnější proti poškození, navíc mohou předejít poranění Vašich dětí.
- Promyslete umístění dveří s ohledem zejména na elektroinstalaci (dveře by Vám při otevření neměly zakrýt např. vypínač), okolní zdi či budoucí vybavení.
- Pokud nemáte dostatek prostoru, zvolte jiný systém otevírání, například dveře lamelové či posuvné.

PŘEJEME VÁM ŠTASTNÝ VÝBĚR A PLNOU SPOKOJENOST PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH VÝROBKŮ.

OBSAH

■ POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNÉ DVEŘÍ / DESATERO PRO VÝROBKÝ SAPELI	2
■ PRAKTICKÉ RADY	3
■ OBSAH	3
■ VNITŘNÍ DVEŘE – LAMINÁT CPL + HPL	4 – 16
DOMINO	4 – 5
SWING	6 – 7
LOTOS	8 – 9
MARINE	10 – 11
NORA	12
ESTER / RADKA	13
FEST – mechanicky odolné dveře	14 – 15
LIPNO – vysoce mechanicky odolné dveře	16
■ VNITŘNÍ DVEŘE – FÓLIE	17 – 20
KAROLÍNA	17
STANDART	18 – 19
EXKLUSIV	20
■ ZÁRUBNĚ	21 – 24
NORMAL PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE	21

NORMAL PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE	22
OBTUS	23
OKZ	24
■ VNITŘNÍ DVEŘE – SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ	26 – 31
POSUVNÉ DVEŘE	26 – 28
OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH	29
KYVNÉ DVEŘE	30
■ PROSKLENÉ STĚNY	32 – 33
■ SPECIÁLNÍ DVEŘE	34 – 40
KLIMA DVEŘE	34
ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE	35
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ	36
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ – NOVINKA	37
POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY	38 – 40
■ TECHNICKÉ INFORMACE A ZÁKLADNÍ SKLA	41 – 43
■ VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV	44

Použité obrázky a schémata jsou pouze informativního charakteru.




DOMINO model 71 jednokřídlé otočné, CPL třešeň

Pro dveře **DOMINO** platí jednoduchost, hravost, funkčnost a osobitost. Moderní konstrukce a design jsou zárukou dlouhé životnosti a vysoké užitné hodnoty celkového výrobku. **DOMINO** jsou dveře pro lidi, kteří si umí hrát. **ROZEHRAJ SI SVOU HRU!**

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekor – hruška, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě CPL olše, bílá, šedá)



Orientace struktury dekoru svislá,
nově i vodorovná

CPL

- střednětlaký laminát
- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká tvrdost povrchu
- síla laminátu 0,2 mm
- obložkové zárubně a hrany v dekoru dveří
- snadná údržba, která snadno odolá rodinnému provozu



model 63 – CPL bělený dub

DOMINO

model jednokřídle

šířka: 60, 70, 80, 90

sklo v ceně: činčila čirá,
kůra čirá/bronz, float čirý,
planibel bronz

	model 61	model 63	model 64	model 71	model 73	Normal O3
CPL dub, buk, olše, bílá, šedá	4 400,-	4 650,-	4 750,-	4 400,-	4 650,-	Soft S2
CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech, hruška, teak	5 850,-	6 050,-	6 150,-	5 850,-	6 050,-	Soft S3

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na dvoukřídlových dveřích. Příplatek za hrana s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Příplatek za hrana S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

Profil lišty



Lišta R – s povrchovou
úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč



SWING model 45 jednokřídlé otočné, CPL bělený dub


Meziválečné období přineslo podstatné změny ve společnosti a ovlivnilo jak architekturu, nábytek a módu, tak ostatní umělecké směry. **TREND TŘICÁTÝCH LET** dnes dokonale zrcadlí dveře **SWING** od SAPELI. **SWING** který vydrží.

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekor – hruška, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě CPL olše, bílá, šedá)



Orientace struktury dekoru svislá,
nově i vodorovná



Lišta R – s povrchovou
úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč




model 42 – CPL olše

SWING model jednokřídlé šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz										Normal O3 Soft S2 Soft S3
CPL dub, buk, olše, bílá, šedá		model 11	model 13	model 15	model 18	model 19	model 33	model 35	model 38	
		5 450,-	5 500,-	6 150,-	5 350,-	5 750,-	5 950,-	6 700,-	5 750,-	
CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech, hruška, teak		6 600,-	6 700,-	7 350,-	6 400,-	6 900,-	7 000,-	7 800,-	6 700,-	
SWING model jednokřídlé šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz										
CPL dub, buk, olše, bílá, šedá		model 39	model 41	model 42	model 43	model 45	model 47	model 48	model 49	
		6 150,-	5 450,-	5 350,-	5 850,-	6 600,-	5 350,-	5 550,-	6 050,-	
CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech, hruška, teak		7 200,-	6 300,-	6 150,-	6 900,-	7 700,-	6 150,-	6 500,-	7 100,-	

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na dvoukřídlých dveřích. Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Příplatek za hranu S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



model 49 – CPL bělený dub



LOTOS model 13 jednokřídlé otočné, CPL ořech

Tak jako květina, jsou dveře **LOTOS** ušlechtilé a krásné. Elegantní kovový proužek zdůrazňuje jednoduché a přitom moderní provedení dveří.



NOVINKA


- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekor – hruška, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě CPL olše, bílá, šedá)

LOTOS model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: kůra čirá, float čirý, čínčila čirá, planibel bronz							pouze Normal O3
	model 12	model 52	model 42	model 18	model 58	model 48	
	4 400,-	7 150,-	7 000,-	4 300,-	7 050,-	6 900,-	
LOTOS model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: kůra čirá, float čirý, čínčila čirá, planibel bronz							
	model 13	model 53	model 43	model 19	model 59	model 49	
	4 400,-	7 150,-	7 000,-	4 300,-	7 050,-	6 900,-	
LOTOS model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: kůra čirá, float čirý, čínčila čirá, planibel bronz							
	model 14	model 54	model 44	model 16	model 56	model 46	
	4 400,-	7 150,-	7 000,-	5 100,-	7 950,-	7 300,-	
LOTOS model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: kůra čirá, float čirý, čínčila čirá, planibel bronz							
	model 15	model 55	model 45	model 17	model 57	model 47	
	4 400,-	7 150,-	7 000,-	5 100,-	7 950,-	7 300,-	



Orientace struktury dekoru svislá, nově i vodorovná

Profil lišty



Lišta R – s povrchovou úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč



model 16 – CPL třešeň



MARINE -model 71 jednokřídlé otočné, CPL olše

Lákají Vás lodě, dálky, exotika? Právě pro Vás jsou tu dveře **MARINE**. Udělejte si ze svého bytu kajutu zaoceánského parníku a vydejte se s námi na cestu životem. Zvedáme kotvy, vyplouváme.

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekor – hruška, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě CPL olše, bílá, šedá)



Orientace struktury dekoru
svislá, nově i vodorovná



V provedení:

CPL

- střednětlaký laminát
- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká tvrdost povrchu
- síla laminátu 0,2 mm
- obložkové zárubně a hrany v dekoru dveří
- výběr dekoru v dřevodekorech + v 11 barevných odstínech vzorníku EGGER

HPL

- vysokotlaký laminát
- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká tvrdost povrchu
- výběr dekoru dle vzorníku EGGER (70 barev dveřní kolekce)
- síla laminátu od 0,8 mm
- zátěžová hrana ve čtyřech dekorech



model 73 – CPL třešeň



model 74 – CPL javor

Profil lišty – masivní




3



4



5



MARINE

model jednokřídlé, šířka: 60, 70, 80, 90

sklo v ceně: planibel bronz

CPL dub, buk, olše, bílá, šedá

CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech, hruška, teak

CPL 11 barevných odstínů – bílá, černá, červená, modrá, oranžová, slonová kost, stříbrná, šedá, vínová, zelená, žlutá

HPL dle vzorníku EGGER

okénko s lištou (rámečky z masivního dřeva)			oboustranné okénko s příznými šrouby bez lišty			Normal O3 Soft S2 Soft S3
model 61	model 63	model 64	model 71	model 73	model 74	
4 600,-	4 900,-	5 100,-	4 600,-	4 900,-	5 100,-	
5 300,-	5 600,-	5 800,-	5 300,-	5 600,-	5 800,-	
5 800,-	6 100,-	6 300,-	5 800,-	6 100,-	6 300,-	Normal O3
6 200,-	6 500,-	6 700,-	6 200,-	6 500,-	6 700,-	

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Výběr dalších barevných odstínů a dekorů v CPL viz vzorník EGGER (cca 70 barev a dekorů). U modelů 71, 73, 74 doporučujeme hladké sklo. Sklo musí být kalené, příplatek + 500,- Kč. Příplatek za hrana s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Příplatek za hrana S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



model 10 – CPL ořech

NORA jsou **JEDNODUCHÉ A MODERNÍ DVEŘE** s povrchovou úpravou z CPL laminátu. Vzhledově se blíží textuře přírodního dřeva. Konstrukce, odolnost proti oděru, stálobarevnost a snadná údržba je předurčují k širokému využití v dnešním moderním bydlení.




model 40 – CPL dub



model 10 – CPL javor

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekoru – hruška, teak



Použitá lišta je obalena dekorem shodným s plochou dveří.
Lišta R – s povrchovou úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč

NORA model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: čínčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz								
	model 10	model 13	model 30	model 40	model 50	model 60	model 65	Normal O3 Soft S2 Soft S3
CPL dub, buk, olše, javor, třešeň, bělený dub, bílá, šedá, ořech, hruška, teak	2 100,-	2 750,-	2 850,-	3 050,-	3 050,-	2 850,-	2 850,-	
Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Příplatek za hranu S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH								

Nestárnoucí vzhled podtržený decentním obloučkem, ozdobné lišty z listnatého masivu, to je ta správná volba pro každý interiér. **PŘÍZNIVÁ CENA** a elegantní dveře, které uspokojí svým vzhledem, oděruvzdorným a stálobarevným povrchem, věrně imitujícím přírodní materiály i velmi náročného zákazníka.



NOVINKA | hrana s hliníkovým profilem
| nově v CPL dřevodekoru – hruška, teak

Profil lišty



L



model 10 – CPL třešeň



model 31 – CPL olše

ESTER

model jednokřídlé, šířka: 60, 70, 80, 90
sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz,
float čirý, planibel bronz

CPL dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, bělený
dub, ořech, hruška, teak

model 10	model 20	model 30	model 31	model 40	model 41	standardní hrana Normal O3 Soft S2 Soft S3
4 100,-	4 900,-	5 250,-	6 250,-	5 500,-	6 050,-	

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Příplatek za hrana s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Příplatek za hrana S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

Vzhled přírodního dřeva, neutrální design, **ODOLNOST POVRCHU** proti oděru a jeho stálobarevnost, to jsou hlavní přednosti této modelové řady. Svým provedením jsou velice univerzální a dokonale sladí téměř každý interiér, ať již Vašeho domova nebo kanceláře.



NOVINKA | hrana s hliníkovým profilem
| nově v CPL dřevodekoru – hruška, teak

Profil lišty



L



model 20 – CPL buk



model 41 – CPL javor

RADKA

model jednokřídlé, šířka: 60, 70, 80, 90
sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz,
float čirý, planibel bronz

CPL dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, bělený
dub, ořech, hruška, teak

model 10	model 20	model 30	model 31	model 40	model 41	standardní hrana Normal O3 Soft S2 Soft S3
3 550,-	4 500,-	4 700,-	5 700,-	4 600,-	5 500,-	

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Příplatek za hrana s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Příplatek za hrana S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



FEST model 50 jednokřídlé otočné, CPL třešeň

Pokud hledáte dveře do namáhaných prostor, vyberte si dveře a zárubně s povrchem CPL. Laminát použitý pro opláštění povrchu dveří, zasklívacích lišt, polodrážek dveří a zárubní Vám dá nesrovnatelně vyšší záruku výborné odolnosti proti otěru, poškrábání, odolnosti proti vlhkosti, páře a chemikáliím používaným denně v domácnosti, než běžné papírové fólie. Můžete si vybrat z atraktivních a moderních dřevodekorů a barev.

Určitě budou Vaším dveřím slušet všude tam, kde firma **SAPELI** doporučuje jejich nasazení – technická přízemí rodinných a bytových domů, **školy, nemocnice, kancelářské budovy, sportovní zařízení nebo prostory výrobních a servisních budov.**


Je třeba věnovat pozornost výběru **vhodné konstrukce** dveří podle místa určení a osazení ve stavbě (vlhkost a teplotní rozdíly na obou stranách dveřního křídla). CPL laminát nemá vliv na průhyb dveří v případě nevhodného použití ve stavbě.

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekor – hruška, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě CPL olše, bílá, šedá)



Orientace struktury dekoru svislá,
nově i vodorovná



Lišta R – s povrchovou
úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč



model 32 – CPL bílá



model 40 – CPL olše

FEST model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: čínčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz											
	model 10	model 13	model 30	model 31	model 32	model 33	model 40	model 50	model 60	model 65	
CPL dub, buk, olše, javor, třešeň, bělený dub, bílá, šedá, ořech, hruška, teak	2 200,-	3 100,-	3 100,-	2 900,-	3 100,-	3 350,-	3 350,-	3 250,-	3 100,-	3 100,-	Normal O3 Soft S2 Soft S3
CPL EGGER 11 barevných odstínů – bílá, černá, červená, modrá, oranžová, slonová kost, stříbrná, šedá, vínová, zelená, žlutá	2 700,-	3 600,-	3 600,-	3 400,-	3 600,-	3 850,-	3 850,-	3 750,-	3 600,-	3 600,-	Normal O3
Pozn.: CPL laminát v barvách bílá a šedá má perličkovou strukturu. Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na dvoukřídlových dveřích. Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Příplatek za hranu S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.											




model 60 – HPL dle vzorníku EGGER


DVEŘE LIPNO jsou **VYSOCE ODOLNÉ DVEŘE**, které jsou vhodné především do extrémně namáhaných prostor. Tyto dveře **doporučujeme zejména do zdravotnických a školních zařízení, sportovních zařízení nebo prostorů výrobních a servisních budov**. V poslední době našly také široké uplatnění v nových super a hypermarketech. Jejich předností je **vysoká odolnost proti oděru a také snadná údržba**. Do **extrémně namáhaných prostor** se dveře osazují do kovové zárubně.

NOVINKA

- hřana s hliníkovým profilem



Lišta v úpravě lakovaný buk, barvy RAL
Lišta R – s povrchovou úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč

LIPNO model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: činčila čirá, kúra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz					
	model 10	model 13	model 30	model 31	model 32
HPL dle vzorníku EGGER	3 800,-	6 050,-	6 050,-	5 800,-	6 000,-
LIPNO model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: činčila čirá, kúra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz					
	model 33	model 40	model 50	model 60	model 65
HPL dle vzorníku EGGER	6 200,-	6 200,-	6 150,-	6 050,-	6 050,-

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Výběr dalších barevných odstínů a dekorů v HPL viz vzorník EGGER (cca 70 barev a dekorů).
Příplatek za hrana s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

HPL

- vysokotlaký laminát
- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká tvrdost povrchu
- výběr dekoru v dle vzorníku EGGER (70 barev dveřní kolekce)
- síla laminátu od 0,8 mm
- zátěžová hrana ve čtyřech dekorech

Standardní nabídka olepení polodrážky

multiplex šedá	multiplex buk
šedá	bílá

Dveře **KAROLÍNA**, to je **ROMANTISMUS V NOVÉM POJETÍ**. Klasický styl, moderní technologie a nové materiály jsou zárukou nestárnoucího vzhledu a dlouhé životnosti. Design dveří vychází z historických kořenů naší kultury, avšak střízlivé linie zařadí dveře **KAROLÍNA** i do moderního interiéru.



NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově ve fólii dřevodekor – olše, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě bílé a olše)



Orientace struktury dekoru svislá, nově i vodorovná


KAROLÍNA
model jednokřídle
šířka: 60, 70, 80, 90
sklo v ceně: činčila čirá,
kůra čirá/bronz, float čirý,
planibel bronz



model 10	model 15	model 16	model 20	model 25	model 30	model 34	Normal O3 Soft S2 Soft S3
3 400,-	4 400,-	4 300,-	3 600,-	4 550,-	4 450,-	4 750,-	

fólie dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak

KAROLÍNA
model jednokřídle
šířka: 60, 70, 80, 90
sklo v ceně: činčila čirá,
kůra čirá/bronz, float čirý,
planibel bronz



model 35	model 36	model 40	model 50	model 54	model 55	model 56
4 850,-	5 200,-	4 300,-	4 800,-	5 100,-	5 250,-	5 600,-

fólie dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na dvoukřídlových dveřích. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



model 20 – fólie ořech

NOVINKA 2009 VODOROVNÁ ORIENTACE STRUKTURY DŘEVODEKORU U MODELOVÉ ŘADY STANDART

ZDÁNlivě obyčejná fólie může přinést do interiéru výrazné oživení



STANDART model 10 jednokřídlé otočné, CPL buk



model 40 – fólie ořech



model 40 – fólie hruška



model 10 – fólie třešeň



model 10 – fólie buk

STANDART – to jsou jednoduché a osvědčené dveře, které již řadu let uspokojují nejširší vrstvy zákazníků. Díky široké nabídce povrchových úprav si lehce vyberete ty pravé dveře pro Váš interiér.

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nově v CPL dřevodekor – olše, teak
- nově vodorovná orientace struktury dekoru (kromě bílé a olše)




Přednosti povrchové úpravy **FÓLIE**:

- jednotná barevnost na výrobcích
- zajímavý poměr kvalita : cena
- příznivá cena
- snadná údržba



Orientace struktury dekoru svislá,
nově i vodorovná



Použitá lišta je obalená dekorem
shodným s plochou dveří
Lišta R – s povrchovou úpravou broušený nerez
Příplatek + 300,- Kč



model 65 – fólie ořech



model 50 – fólie hruška

STANDART

model jednokřídle

šířka: 60, 70, 80, 90

sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý,
planibel bronz

model 10	model 30	model 40	model 50	model 60	model 65	Normal O3 Soft S2 Soft S3	
1 350,-	1 850,-	1 950,-	1 950,-	1 950,-	1 950,-		

fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub,
ořech, olše, teak

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na dvoukřídlových dveřích. Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 1 200,- Kč u polodrážkového provedení, + 800,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Příplatek za hranu S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



model 41 – fólie javor

Jednoduchý a **PŘÍMÝ STYL** dveří **EXKLUSIV** Vás jistě osloví. Tyto dveře jsou velice univerzální a dokonale doplní téměř každý interiér. Vybírat můžete z široké řady modelů v povrchových úpravách dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, nově také olše a teak.



model 30 – fólie buk

NOVINKA

- hrana s hliníkovým profilem
- nové dřevodekory – olše a teak



Profil lišty



K

EXKLUSIV

model jednokřídle

šířka: 60, 70, 80, 90

sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz,
float čirý, planibel bronz

	model 10	model 20	model 30	model 31	model 40	model 41	Normal O3 Soft S2 Soft S3
fólie dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak	3 100,-	3 300,-	3 750,-	4 100,-	3 450,-	3 950,-	

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Příplatek za hrana s hliníkovým profilem + 800,- Kč u polodrážkového provedení, + 1 200,- Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,- Kč. Příplatek za hrana S2 + 100,- Kč, S3 + 150,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

Pouze v naší zárubni umožníte vyniknout krásě dveří SAPELI. Zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajících dekorům dveří. Pouze s dřevěnou zárubní dokážete dokonale sladit celý interiér. **OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SAPELI** se osazují čistě a rychle až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců. Na montáž obložkových zárubní je však třeba myslet již v projektu nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby. Je nutné, aby stavebník připravil stavební otvory pro osazení zárubní dle uvedené tabulky. **ZÁRUBNĚ SE VYRÁBÍ POUZE VE SVISLÉM DEKORU DÝHY.**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NORMAL PRO DVEŘE OTOČNÉ, PRŮCHOZÍ, POSUVNÉ					
rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Povrchová úprava			
		fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak	CPL laminát bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak, šedá	CPL EGGER 11 barevných odstínů	CPL kovo laminát
60, 70, 80, 90/197	8, 10, 11, 13, 15, 17	2 100,-	2 400,-	2 900,-	3 900,-
60, 70, 80, 90/197	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35	2 350,-	2 650,-	3 150,-	4 150,-
60, 70, 80, 90/197	37 a více	2 650,-	2 950,-	3 450,-	4 450,-
125, 145, 165, 185/197	8, 10, 11, 13, 15, 17	2 415,-	2 760,-	3 260,-	4 485
125, 145, 165, 185/197	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35	2 703,-	3 048,-	3 548,-	4 773,-
125, 145, 165, 185/197	37 a více	3 048,-	3 393,-	3 893,-	5 118,-

Příplatek za oblé ostění pouze v provedení CPL + 150,- Kč. Příplatek za tloušťku stěny 9 cm a za sudé tloušťky stěny od 12 – 46 cm + 250,- Kč.
Pozn.: zárubně pro jednokřídlé dveře průchozí širší nad 90 cm a průchozí výšky nad 197 cm jsou osazeny třemi závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

Rozsah regulace zárubně – 18/-10 (+ 15) mm

- 18 mm po úpravě zárubně	- 10 mm	0 mm	+ 15 mm



oblé ostění CPL třešeň za příplatek



rohový spoj

NORMAL PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Přinášíme Vám velice moderní a žádaný vzhled Vašich dveří. Bezpolodrážkové dveře jsou řešením pro náročného zákazníka. V tomto provedení dveře v zavřeném stavu zachovávají **JEDNOTNOU PLOCHU SE ZÁRUBNÍ**. Nová konstrukce skrytých závěsů umožňuje úplné otevření dveří a zároveň při zavření skryté závěsy neruší plochu dveří a zárubně. Závěsy nové konstrukce umožňují 3D nastavení ve všech směrech a tím je umožněno dokonalé seřízení dveřního křídla. Vyberte si z naší nabídky všech modelů (kromě dveří Harmonie a masivních dveří) a žádejte bezpolodrážkové provedení Vašich dveří. I z jednoduchých dveří se pak stane klenot Vašeho bytu.


Pro bezpolodrážkové dveře do kovové zárubně (HSE odsouhlasené, kovová zárubeň není v nabídce SAPELI) lze použít závěsy TECTUS i závěsy viditelné (TKZ 80 VDS + 500,- Kč).

■ Zárubně bez požární odolnosti BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁVĚSY

- skryté závěsy TECTUS 310 (2 závěsy) + 3 000,- Kč
- viditelné závěsy JUST 3D (2 závěsy) + 1 600,- Kč
- viditelné závěsy SIMONSWERK V7888 WF (2 závěsy) + 2 340,- Kč

Lze pouze v provedení FÓLIE a CPL kovolaminát, ostatní CPL nelze.

šířka	Jednokřídle 60, 70, 80, 90
cena	Příplatek za provedení se skrytými závěsy (dodává se pouze jako komplet dveře a obložková zárubeň) = příslušná cena modelu dveří a zárubně + cena závěsů
Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.	



Požadavek na stavební otvor je totožný jako u dveří otočných polodrážkových (min. síla stěny je 10 cm).



provedení skrytého závěsu TECTUS



detail bezpolodrážkového provedení zárubně

Rok od roku se neustále zvyšuje zájem zákazníků o designově moderní řešení svého interiéru. Právě pro ně je určena zárubeň **OBTUS**. Jedná se o obložkovou zárubeň, kde je napojení tzv. „na tupo“ vrchního vodorovného nadpraží k svislým dílům zárubně. Tento zdánlivý detail povyšuje tuto zárubeň ve spojení s dveřmi **SAPELI** na **ARCHITEKTONICKÝ SKVOST VAŠEHO INTERIÉRU**. Zárubně v **bezpoldrážkovém** provedení se **výhradně** dodávají se skrytými závěsy **TECTUS**. Síla stěny min. 10 cm.

Lze pouze v provedení **FÓLIE** a **CPL kovolaminát**, ostatní **CPL** nelze.

■ Zárubně bez požární odolnosti
BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁVĚSY

- skryté závěsy **TECTUS 310** (2 závěsy) + 3 000,- Kč
- viditelné závěsy **JUST 3D** (2 závěsy) + 1 600,- Kč
- viditelné závěsy **SIMONSWERK V7888 WF** (2 závěsy) + 2 340,- Kč
- čípkové závěsy + 1 200,- Kč

POLODRÁŽKOVÉ ZÁVĚSY

- hranaté závěsy **METRIK** – designově zajímavá varianta dotvářející dvevní komplet (2 závěsy) + 1 200,- Kč



detail závěsu **METRIK** v **CPL** ořech



detail závěsu **METRIK** v **CPL** ořech




detail zárubně **OBTUS** – **CPL** bělený dub

ZÁRUBEŇ OBTUS			
rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Povrchová úprava	
		fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak	CPL kovolaminát
60, 70, 80, 90/197	10 – 75	3 600,-	5 100,-
125, 145, 165, 185/197	10 – 75	4 140,-	5 865,-

Komplet je nutné objednávat: dveře + zárubeň + závěsy. Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

polodrážková bezpolodrážková



rozsah regulace zárubně + 15/-10 (-18) mm

Pouze pro dýhované provedení.

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Pokud již máte kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro Vás snadné řešení. Během několika minut Vám kovovou zárubeň obložíme a to bez bourání a prachu. Zárubně OKZ je možné dodat pro dveře otočné, posuvné, lamelové a v průchozím provedení.

Před objednáním zárubně OKZ konzultujte s montážní firmou, zda jsou Vaše stávající kovové zárubně zabudovány s požadovanou přesností, aby bylo možno montáž zárubně odpovídajícím způsobem provést.

Při požadavku zákazníka na osazení dveří rozetovým vrchním kováním je třeba tento požadavek uplatnit v objednávce.

- dveře zůstávají o stejném rozměru
- pro otočné dveře je zárubeň v předpřipraveném stavu
- elegantní vzhled
- nový způsob uchycení závěsů
- nový konstrukční rohový spoj zárubně

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ – Soft S2000) PRO DVEŘE OTOČNÉ, PRŮCHOZÍ, POSUVNÉ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Povrchová úprava			
		fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak	CPL EGGER 11 barev. odstínů	CPL laminát	CPL kovolaminát
60, 70, 80, 90/197	6 – 15	2 450,-	2 950,-	2 900,-	3 400,-
60, 70, 80, 90/197	16 – 35	2 650,-	3 150,-	3 100,-	3 600,-
60, 70, 80, 90/197	36 a více	2 950,-	3 450,-	3 400,-	3 900,-
125, 145, 165, 185/197	6 – 15	2 818,-	3 318,-	3 335,-	3 910,-
125, 145, 165, 185/197	16 – 35	3 048,-	3 548,-	3 565,-	4 140,-
125, 145, 165, 185/197	36 a více	3 393,-	3 893,-	3 910,-	4 485,-

Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč. OKZ v CPL nelze použít pro celoskleněné dveře. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



nová konstrukce OKZ zárubně
pro dveře otočné



průchozí OKZ



před obkladem



po obkladu



ILUSTRACNÍ FOTO



ILUSTRACNÍ FOTO PRO POSUVNÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ

Popustěte uzdu své fantazii a vyberte si posuvné dveře, které se dají výborně kombinovat s různými druhy bočních světlíků, pokud zvolíte dveře posuvné na stěnu, nebo pokud zvolíte dveře posuvné mezi stěny, zůstane Vám ničím nerušený průhled do dalších místností. Dveře se vyrábějí jako jednokřídlé i dvoukřídlé. Pro zvýšení komfortu otevírání dvoukřídlých dveří je lze vybavit tzv. synchronním ovládáním – působením na jedno křídlo se současně otevírá druhé.

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



Princip spočívá v tom, že do předem připraveného otvoru se osadí tzv. stavební pouzdro. To se poté podle typu stěny (což je třeba upřesnit při objednávce pouzdra) buď zaomítá nebo obloží sádkartonem a poté se již obvyklým způsobem montují posuvné dveře a zárubně SAPELI na pouzdro. Nabízíme Vám tyto varianty:

- a) STANDART** – Pouzdro určené pro jednokřídlé posuvné dveře.
- b) KOMFORT** – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se posouvají od sebe (protilehle).
- c) UNIBOX** – Pouzdro určené pro dvoje jednokřídlé dveře shodné šířky, které se posouvají k sobě (do zákrytu).
- d) PARALLEL** – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda). Pouzdro je ve standardu vybaveno lankovým synchronním mechanismem, který zaručuje komfortní pohyb dveřních křídel.

Cena provedení do stěny	Cena provedení PARALLEL	Cena celoskleněných dveří
Dveřní křídlo + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dvě dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dveře celoskleněné + obložková zárubeň + 2 600,- Kč závěsy dveří + stavební pouzdro


DO STAVEBNÍHO POUZDRA

TECHNICKÉ PARAMETRY PRO STAVEBNÍ POUZDRA JAP

2.a STANDARD		čistý průchod	SDK*, zeď hrubý stavební otvor	cena JAP
 		600 x 1970	1375 x 2080	5 250,-
		700 x 1970	1575 x 2080	5 650,-
		800 x 1970	1775 x 2080	6 000,-
		900 x 1970	1975 x 2080	6 350,-
		1000 x 1970	2175 x 2080	6 800,-
		1100 x 1970	2375 x 2080	7 150,-

Tloušťka dokočené stěny: 125 mm


2.b KOMFORT

 		1250 x 1970	2 650 x 2 080	10 250,-
		1450 x 1970	3 050 x 2 080	10 950,-
		1650 x 1970	3 450 x 2 080	11 800,-
		1850 x 1970	3 850 x 2 080	12 500,-
		2050 x 1970	4 250 x 2 080	13 250,-
		2250 x 1970	4 650 x 2 080	13 950,-

Tloušťka dokočené stěny: 125 mm


Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně

2.c UNIBOX

 		600+600 x 1970	2 075 x 2 080	8 450,-
		700+700 x 1970	2 375 x 2 080	9 000,-
		800+800 x 1970	2 675 x 2 080	9 550,-
		900+900 x 1970	2 975 x 2 080	10 250,-
		1000+1000 x 1970	3 275 x 2 080	10 650,-
		1100+1100 x 1970	3 575 x 2 080	11 200,-

levé + pravé: 200 mm
(na obr. levé)

2.d PARALLEL

 		1250 x 1970	2 025 x 2 090	10 400,-
		1450 x 1970	2 325 x 2 090	10 950,-
		1650 x 1970	2 625 x 2 090	11 500,-
		1850 x 1970	2 925 x 2 090	12 250,-
		2050 x 1970	3 225 x 2 090	12 650,-
		2250 x 1970	3 525 x 2 090	13 200,-

levé + pravé: 200 mm
(na obr. pravé)

Synchronní pojezd u pouzder Parallel v ceně

Síla pouzder STANDART a KOMFORT je 82 a 100 mm, minimální tloušťka dokončené příčky je pak 100 a 125 mm, do pouzdra š. 82 mm nejdou dveře s rámečky – pouze dveře š. 40 mm hladké!!!. Síla pouzder UNIBOX a PARALLEL je 175 mm, minimální tloušťka dokončené příčky je pak 200 mm. Standardní průchozí výška (pro všechny typy pouzder) je 1 970 mm, nestandardní až do 2 300 mm. Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky. *SDK – sádkartonová příčka. Do pouzdra PARALLEL nelze osadit dveře Harmonie, Kubika.



ILUSTRACNÍ FOTO PRO POSUVNÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ



ILUSTRACNÍ FOTO PRO POSUVNÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ



ILUSTRACNÍ FOTO PRO POSUVNÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ

NA STĚNU

Posouvání dveří funguje tak, že se křídlo pohybuje těsně podél stěny. Tento systém lze s úspěchem použít při rekonstrukcích (nevyžaduje speciální stavební úpravy) nebo tam, kde je záměrem využít estetiku dveří i při otevřeném stavu – výrazný prvek interiéru (např. dveře s vitrážemi).

Provedení posuvné na stěnu pro typ zárubně Normal, Obtus je šířka obložky 65 nebo 80 mm, pro zárubeň Harmonie je šířka obložky 75 mm.


NOVINKA




- Nové kování na stěnu ROLLO (viz obrázek)
cena kování + 21 280,- Kč pro jednokřídlé dveře

šířka	Cena provedení na stěnu
60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2 520,- Kč příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 3 100,- Kč příplatek za kování, krycí prvky
Příplatek za synchronní posuvné kování ke dvoukřídlým dveřím + 650,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.	

DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU



MOŽNOSTI PROVEDENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU



OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH

Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40% nižší).

Dveře s tímto systémem mohou být pro svoji všestrannost použity v jakémkoliv interiéru. Otevírání v obou směrech představuje plnohodnotnou alternativu, která vám pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru.

Možnost otevírat dveře vybavené systémem otevírání v obou směrech (dovnitř i ven) umožňuje vcházet do místnosti a vycházet z ní a přitom otevírat křídlo tlačení a zavírání ho s extrémní lehkostí. Systém otevírání dveří v obou směrech vnáší nový rozměr do dveřních systémů. Současný posuvný a otočný pohyb křídla, v průběhu otevírání a zavírání, zvětšuje významně užitný prostor i komfort interiéru a činí přístupné i místnosti s minimálními rozměry. Takto otevřené dveře fungují stejně snadno jako jakékoliv dveře běžné.



- lze použít plné modely LOTOS, STANDART, NORA a FEST, u prosklených pouze model 60
- dveře s tímto kováním mají voštinovou výplň

VÝHODY OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH:

Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven):

- snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru
- zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých a těsných prostorů
- jednoduchá ovladatelnost pro osoby se sníženou obratností
- řeší problém střetu sousedících dveřních křídel
- dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu
- žádné zvláštní požadavky na stavební konstrukce
- mohou být použity ve všech interiérech

Cena = vybrané dveřní křídlo + 20 % + obložková zárubeň + 320,- Kč
+ 8 260,- Kč za kování. Minimální tl. stěny je 10 cm.
Doporučené ceny uvedeny bez DPH.




KYVNÉ DVEŘE JAK SNADNÉ JE JÍT DÁL

Někdy se nazývají slangově jako „lítačky“. Závěsy dveří umožňují otevírání na obě strany. Výhodou tohoto systému je, že dveře otevřeme pouhým zatlačením z jedné i druhé strany a zaručují tedy snadný průchod. Tento systém se používá na chodbách, v restauracích, na oddělení prostoru kuchyně a samotné restaurace, v nemocnicích atd. Dveře lze osadit do zárubně NORMAL, OBTUS a prosklené stěny s nadsvětlíkem (nelze boční světlík na straně závěsu).



šířka	Jednokřídle 60, 70, 80, 90
cena	Příplatek za provedení kyvné = příslušná cena modelu + 20 % + 2 850,- Kč za kyvné závěsy (3ks)
	Zárubně pro kyvné dveře = cena zárubně podle ceníku + 320,- Kč pro jednokřídle dveře, + 630,- Kč pro dveře dvoukřídle
Cena kyvných dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových kyvných dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.	



Požadavek na stavební otvor je totožný jako u dveří otočných.

ILUSTRÁČNÍ FOTO




ILUSTRÁČNÍ FOTO


PROSKLENÉ STĚNY

PROSVĚTLÍ JAKOUKOLIV MÍSTNOST ČI CHODBU

PROVEDENÍ BOČNÍHO SVĚTLÍKU



PROVEDENÍ ZAKONČENÍ BOČNÍHO SVĚTLÍKU



řez obložkovou zárubní

řez rámovou zárubní pouze u povrchu fólie

VÝBĚR Z PROFILŮ LIŠT	ZASKLÍVACÍ	STŘEDOVÉ
11 A		

PŘEHLED TYPOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A MOŽNOSTÍ JEJICH OSAZENÍ JEDNOTLIVÝMI MODELÝ PROSKLENÝCH STĚN V KOMBINACI SE ŠÍRKOU DVEŘÍ





OBLOŽKOVÁ KONSTRUKCE stavební otvor	RÁMOVÁ KONSTRUKCE stavební otvor	model	pro dveře
700 x 2020	770 x 2052	J0	
800 x 2020	870 x 2052	J1	
900 x 2020	970 x 2052	J2	
1000 x 2020	1070 x 2052	J3	
1350 x 2020	1425 x 2052	B4, K4	60, 70, 80, 90
1550 x 2020	1625 x 2052	B5, C5, K5	60, 70, 80, 90
1750 x 2020	1825 x 2052	B6, C6, K6	60, 70, 80, 90
1950 x 2020	2025 x 2052	B7, K7	60, 70, 80, 90
1950 x 2020	2025 x 2052	C7	60, 70, 80, 90, 125
2150 x 2020	2225 x 2052	C8	60, 70, 80, 90, 125, 145
2350 x 2020	2425 x 2052	C9	60, 70, 80, 90, 125, 145
2500 x 2020	2575 x 2052	CA	60, 70, 80, 90, 125, 145
700 x 2500	770 x 2532	A0	60
700 x 2500	770 x 2532	I0	x
800 x 2500	870 x 2532	A1	70
800 x 2500	870 x 2532	I1	x
900 x 2500	970 x 2532	A2	80
900 x 2500	970 x 2532	I2	x
1000 x 2500	1070 x 2532	A3	90
1000 x 2500	1070 x 2532	I3	x
1350 x 2500	1425 x 2532	A4, L4	125
1350 x 2500	1425 x 2532	D4, M4, N4, O4	60, 70, 80, 90
1550 x 2500	1625 x 2532	A5, L5	145
1550 x 2500	1625 x 2532	D5, E5, M5, N5, O5, P5, Q5	60, 70, 80, 90
1750 x 2500	1825 x 2532	N6, O6, P6, Q6	60, 70, 80, 90
1950 x 2500	2025 x 2532	N7, O7	80, 90
1950 x 2500	2025 x 2532	P7, Q7	60, 70, 80, 90, 125
2150 x 2500	2225 x 2532	P8, Q8	60, 70, 80, 90, 125, 145
2350 x 2500	2425 x 2532	P9, Q9	60, 70, 80, 90, 125, 145
2500 x 2500	2425 x 2532	PA, QA	60, 70, 80, 90, 125, 145

Příklad: A3 znamená stěna model A pro stavební otvor obložkové zárubně 1 000 x 2 500 mm nebo stavební otvor rámové konstrukce 1 070 x 2 532 mm použitelná pro dveře šířky 90 cm.






PROSVĚTLÍ JAKOUKOLIV MÍSTNOST ČI CHODBU **PROSKLENÉ STĚNY**

Boční světlíky, nadsvětlíky nebo i samostatné světlíky to vše najdete v naší nabídce. Světlíky mají nejenom velkou estetickou hodnotu, ale i značný praktický význam – prosvětlí a opticky zvětší jakoukoli místnost či chodbu. Způsoby otevírání dveří: průchozí, otočné, posuvné. U prosklených stěn je možné zvolit zárubně **OBTUS** a bezpolodrážkové **NORMAL** i **OBTUS**.

Pro prosklené stěny je možné použít dveře polodrážkové i bezpolodrážkové, plné i prosklené, posuvné, kyvné a lamelové. Prosklené stěny je také možné vyrobit v provedení průchozím a plným.

PROSKLENÉ STĚNY							
							
	model A	model B	model K	model C	model D	model M	model E
výška st. otvoru (cm)	do 250	202	202	202	250	250	250
šířka st. otvoru (cm)							
od 70 do 100	8 350,-	x	x	x	x	x	x
od 101 do 155	9 000,-	9 700,-	9 700,-	10 950,-	13 450,-	13 450,-	14 200,-
od 156 do 195	x	10 950,-	10 950,-	13 250,-	x	x	15 450,-
od 196 do 250	x	x	x	15 700,-	x	x	x



													
	model F		model G		model H		model I	model J	model L	model N	model O	model P	model Q
výška st. otvoru (cm)	70	120	70	120	70	120	250	202	250	250	250	250	250
šířka st. otvoru (cm)													
od 70 do 100	4 600,-	5 100,-	5 000,-	6 000,-	4 800,-	5 750,-	9 450,-	8 150,-	8 700,-	x	x	x	x
od 101 do 155	4 900,-	5 450,-	5 450,-	6 400,-	5 200,-	6 200,-	x	x	9 350,-	13 750,-	13 750,-	14 500,-	14 700,-
od 156 do 195	x	x	6 100,-	7 050,-	5 900,-	6 850,-	x	x	10 000,-	14 400,-	14 400,-	15 750,-	16 050,-
od 196 do 250	x	x	7 050,-	8 000,-	6 750,-	7 700,-	x	x	x	x	x	17 150,-	17 350,-

Ceny platí pro provedení ve fólii. Bezpolodrážkové provedení + 10 % + 3 000,- Kč za závěs Tectus pro jedno dveřní křídlo, + 1 200,- Kč za závěs čípkový. Ceny platí pro stěny dle tabulky typových stavebních otvorů. Ostatní netypové rozměry stěn se cení individuálně. Stěny v CPL jsou provedeny v kombinaci CPL a fólie ve shodném dekoru. Příplatek za rámeček do bočního světlíku + 500,- Kč/1strana, polička do bočního světlíku + 300,- Kč. Příplatek za zvukově izolační provedení + 25 000,- Kč/m². Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

KLIMA DVEŘE




SAPELI nabízí dveře do bytů, rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických zařízení. Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. Aby výrobky SAPELI dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií. Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.

ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ

Klima I. – Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.

Klima II. – Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).

Klima III. – Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.

KLIMA DVEŘE			
KLIMA I.		DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor	vnitřní prostor		
		Veškeré dveře z naší nabídky SAPELI.	Veškeré zárubně z naší nabídky SAPELI.
cena		bez příplatku	bez příplatku
KLIMA II.		DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor	vnitřní prostor		
		Plné otočné provedení modelů: NORA, RADKA, ESTER, FEST, LIPNO	Pouze otočné provedení obložkové zárubně v CPL.
cena		cena dveřního křídla + příplatek 1 950,- Kč	cena obložkové zárubně + příplatek 450,- Kč
KLIMA III.		DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor	vnitřní prostor		
		Otočné provedení modelů: LIPNO 10, NORA 10, FEST 10 Pozn.: lze osadit pouze do kovové zárubně.	Obložková zárubeň NELZE. Pozn.: lze osadit pouze do kovové zárubně.
cena		cena dveřního křídla + příplatek 2 650,- Kč	x
Klima dveře lze dodat i v protipožárním provedení EI 30 D3 s příplatkem + 1 950,- Kč. Pozn.: zárubeň ke klima dveřím je osazena třemi závěsy. KLIMA II. a III. nelze bílá na pór. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.			

Zdroj: Norma ČSN EN 12219, ČSN EN 1121

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE nabízíme v plném otočném provedení. Dveře jsou speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře Vám umožňují dokonale oddělit hlučné prostory jako jsou např. chodby od běžných provozních prostor nebo také dosáhnout vysokého užitého komfortu v místnostech s požadavky na klidné prostředí jako jsou např. ložnice nebo pracovny.



zkouška zvukově izolačních vlastností
– jednokřídlé plné dveře



zkouška zvukově izolačních vlastností
– jednokřídlé prosklené dveře

- Kovová zárubeň musí být osazena těsněním.



zkouška zvukově izolačních vlastností
– dvoukřídlé prosklené dveře

POŽADAVKY NORMY NA ZVUKOVOU IZOLACI	Dveře Rw (dB)
Bytové domy – Byt	
Vstupní dveře do bytu	32
Průchody, podchody	32
Hotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor, pokoje hostů	
Vstupní dveře do hotelových pokojů	32
Nemocnice, sanatoria apod. – Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů	
Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod.	32
Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)	27
Školy apod. – Výukové prostory	
Výukové prostory	37
Veřejně užívané prostory, chodby, schodiště	27
Kanceláře a pracovny	
Kanceláře a pracovny	22
Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem	32
ČSN 730532 (Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků)	

CENY ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ	
60, 70, 80, 90	Cena dveřního křídla + příplatek za zvukovou izolaci podle hodnoty útlumu
60, 70, 80, 90	Cena protipožárního dveřního křídla + příplatek za zvukovou izolaci 1 400,- Kč
Pozn.: zárubeň ke zvukově izolačním dveřím je osazena třemi závěsy. Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. U prosklených modelů je možné použít pouze sklo STRATOPHONE – provedení čiré. Prosklené dveře M30 příplatek + 2 650,- Kč, M40 + 4 100,- Kč. Bezpolodrážkové provedení se skrytými závěsy TECTUS + 3 000,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.	

HODNOTA ÚTLUMU ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ SAPELI				
Provedení dveří a zárubní		Hodnota útlumu u dveří Rw (dB)		
		27 dB	32 dB	37 dB
Počet křídel	jednokřídlé	●	●	●
	dvoukřídlé	●	●	
Provedení boční plochy	polodrážkové	●	●	●
	bezpolodrážkové	●	●	
Provedení dveří	plné	●	●	●
	prosklené	●	●	
Zárubně	kovové	●	●	●
	dřevěné	●	●	●
Příplatek za zvukovou izolaci		1 900,-	2 700,-	3 100,-
Dveře KAROLÍNA, SWING, DOMINO a MARINE nelze vyrobit s odolností 37 dB.				

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ








Dveře mají uvnitř trezorový mechanismus se šesti až sedmi bezpečnostními čepy, které se zasouvají do zárubně a tím zajišťují celý dveřní prostor. Povrchově jsou upraveny jako klasické dveře dle modelových řad SAPELI podle přání zákazníka. Komplet dveří a zárubně je vybaven 3D seřiditelnými závěsy. Bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30 a EI 45.



Všechny typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány a splňují veškeré právní a technické požadavky stanovené na území ČR na stavební prvky.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ nabízíme ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a **jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor**. Povrch dveří může být z obou stran v povrchové úpravě CPL nebo s přírodní dýhou, viz. tabulka povrchových úprav.

Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem.

Nelze dodat dveře s přídatným zámkem, s hranami SOFT. Polodrážka dveří je 29 mm.

NORA	ESTER		RADKA		FEST	LIPNO
						
model 10	model 10	model 20	model 10	model 20	model 10	model 10
modelové řady						

Schematické náčrtky dveří	
	
K2/2	K2/3

Možnosti povrchových úprav vnější i vnitřní strany dveří

laminát CPL (bílá, šedá, buk, dub, javor, olše, třešeň, bělený dub, ořech) bez příplatku

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ jednokřídlé 80, 90	Bezpečnostní třída 2	80 – 90 šestibod. K2/2	14 250,-
	Bezpečnostní třída 3	80 – 90 sedmibod. K2/3	15 100,-
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SHERLOCK	Bezpečnostní třída 2, 3	80 – 90 tloušťka 16 cm	2 650,-

Příplatky: povrch model NORA, ESTER, RADKA, FEST, LIPNO + 700,- Kč za jednu stranu,
protipožární úprava EI 30 + 1 950,- Kč, protipožární úprava EI 45 + 3 990,- Kč, zvuková izolace 37 dB + 1 900,- Kč.

Pozn.: V ceně není zahrnuto bezpečnostní kování, vložka a návěky na závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI DŘEVĚNÉ – DVEŘE PRO VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK **NOVINKA 2009**

V poslední době hraje bezpečnost našich domovů stále větší význam. Ochrana našich příbytků sahá do hluboké historie lidstva. My Vám nabízíme novodobého ochránce.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI DŘEVĚNÉ nabízíme ve 2. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor.

Naše dřevěné bezpečnostní dveře mají dřevěnou konstrukci a vyrábíme je v modelových řadách viz přehled níže.

Kromě samotné bezpečnosti mohou být dveře dodány s DPO úpravou, zvukovou izolací, Klima.

Dveře jsou určeny do kovové zárubně Sapeli – KZ, která je ve standardu vybavena těsněním. Dveře jsou vybaveny na závěsové straně pasivními čepy a na zámkové straně je osazen vícebodový zámek.

NORA	ESTER	RADKA		FEST	LIPNO	STANDART	EXKLUSIV	
								
model 10	model 10	model 20	model 10	model 20	model 10	model 10	model 10	model 20

Schematický náčrtek dveří



BD-2



detaily bezpečnostních dveří SAPELI dřevěných

Možnosti povrchových úprav vnější i vnitřní strany dveří

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE VŠECH DEKORECH FÓLIE, CPL, DÝHY, KTERÉ SAPELI NABÍZÍ. Nabízíme možnost kombinace jednotlivých modelů, kombinaci jednotlivých dekorů, př. třešeň vnitřní strana, javor vnější strana, ale je nutné dodržet shodnost materiálů (CPL, fólie, dýha) na obou stranách dveří.

KALKULACE = STANDARDNÍ CENA MODELU + příplatek 4 500,- Kč, VZOROVÁ KALKULACE u modelu FEST CPL, model 10: 2 200,- Kč + 4 500,- Kč = 6 700,- Kč + cena kovové zárubně. CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ SAPELI-KZ 2 300,- Kč. Příplatek za protipožární úpravu + 1 950,- Kč, příplatek za zvukovou izolaci k protipožárnímu dveřím + 1 400,- Kč, příplatek za klima provedení + 1 950,- Kč.

Pozn.: V ceně není zahrnuto bezpečnostní kování, vložka a návlky na závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



bezpečnostní dveře SAPELI dřevěné

POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY SAPELI

Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádkartonové), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry SAPELI lze současně s protipožární odolností (EI (EW) 30 D3; EI (EW) 15 D3) dodávat i s odolností KOUŘOTĚSNOU (Sa i Sm), ZVUKOVĚ–IZOLAČNÍ (až 37 dB) a provedení KLIMA (až odolnost KLIMA III).

Protipožární výrobky SAPELI si zachovávají design jednotlivých modelových řad výrobků. Dveře protipožární jsou vyráběny ve všech modelových řadách a odpovídajících povrchů mimo modelů dveří z masivu a prosklených modelů KAROLÍNA. Plné dveře SWING a DOMINO jsou ceněny jako prosklené modely. Obložkové protipožární zárubně s polodrážkou jsou dodávány v modelové řadě NORMAL a OBTUS v odpovídajících povrchů danému modelu.

Prosklené protipožární stěny SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech povrchových úpravách odpovídajících tomuto typu výrobku. Všechny výrobky a ceny jsou uváděny v tzv. bytovém provedení tj. výrobky určené pro nižší až střední zátěž. Za uvedený příplatek je možné vyrobit i uzávěry tzv. objektové, jejichž konstrukce je vhodná do objektů se střední až vysokou zátěží.

Firma SAPELI dodává požární výrobky v následujících odolnostech (Každá z těchto tříd odolnosti má dle výrobní a materiálové náročnosti jinou cenovou hladinu.):

- PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE a obložkové zárubně SAPELI
EI (EW) SC 30 D3 – standardní výroba
- PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ DVEŘE a rámové prosklené stěny
EI (EW) SC 30 D3 – standardní výroba
EI (EW) SC 15 D3 – na objednávku

NOVINKA

- Nyní možné i provedení DPO u bezpolodrážkových dveří.



zkouška požární odolnosti – začátek



zkouška požární odolnosti – 2:45 min.



zkouška požární odolnosti – 35:21 min. (norma vyžaduje odolnost 30 min.)

POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY SAPELI

NOVINKA

■ Nyní možné i provedení DPO u bezpolodrážkových dveří.

EI (EW) 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI (EW) 30 DP3

PLNÉ MODELÝ model*

jednokřídle, šířka 60, 70, 80, 90

model 10, 20

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách

Příplatek + 1 950,- Kč za dvevní křídlo

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Kouřotěsné dveře musí být osazeny do kovových zárubní vybavených těsněním.

Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

PROSKLENÉ MODELÝ EI (EW) 30 DP3

model*

jednokřídle

šířka 60, 70, 80, 90

sklo: čiré protipožární pro EI 30

model
30, 60

model
31 – 34

model
40, 50

model
41 – 43

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách.

* mimo modelů všech masivních dveří a prosklených modelů KAROLÍNA

Příplatek za sklo + 18 000,- Kč
Příplatek za dvevní křídlo + 1 950,- Kč

Příplatek za sklo + 25 000,- Kč
Příplatek za dvevní křídlo + 1 950,- Kč

Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří.

Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.

PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 30 DP3

Cena: prosklená stěna + příplatek 17 500,- Kč/m² prosklené plochy bez dveří + cena protipožárních dveří

Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci provede obchodní oddělení SAPELI.

ZÁRUBEŇ NORMAL + OBTUS PROTIPOŽÁRNÍ EI (EW) 30 DP3

Cena: zárubeň NORMAL, OBTUS + příplatek 1 950 Kč./ks. Bezpolodrážkové provedení + 13 040,- Kč za skryté závěsy TECTUS 520 (2 závěsy) nebo viditelné závěsy SFS JUST 3D + 2 380,- Kč (3 závěsy) nebo SIMONSWERK V7888 VX + 3 510,- Kč (3 závěsy).

Minimální tl. stěny je 10 cm. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY SAPELI

EI (EW) 15 DP3

PROSKLENÉ MODELY EI (EW) 15 DP3

model*

jednokřídlé

šířka 60, 70, 80, 90

sklo: čiré protipožární pro EI 30

model
30, 60

model
31 – 34

model
40, 50

model
41 – 43

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách.

* mimo modelů všech masivních dveří a prosklených modelů KAROLÍNA

Příplatek za sklo + 14 000,- Kč
Příplatek za dvevní křídlo + 1 950,- Kč

Příplatek za sklo + 18 000,- Kč
Příplatek za dvevní křídlo + 1 950,- Kč

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.

PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 15 DP3

Cena: prosklená stěna + příplatek 12 500,- Kč/m² prosklené plochy bez dveří + cena protipožárních dveří

Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci provede obchodní oddělení SAPELI.

Platí pro EI (EW) 30 DP3 a EI (EW) 15 DP3

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE Sm (Sa) jednokřídlé, šířka: 60, 70, 80, 90

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách

Příplatek + 1 950,- Kč za dvevní křídlo

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Kouřotěsné dveře musí být osazeny do kovových zárubní vybavených těsněním.

Příplatek za dveře bezpolodrážkové kouřotěsné + 2 200,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.





Kouřotěsné dveře nemusí být protipožární. U prosklených modelů musí být kalené sklo, příplatek + 470,- Kč.

OBJEKTOVÉ PŘÍKLADY PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ [pro EI (EW) 15 DP3]

objektové dveře	objektové zárubně	objektové prosklené stěny
uvedená cena bytových PO dveří + 2 100,- Kč za křídlo	uvedená cena bytových zárubní + 2 100,- Kč za jednokřídlé provedení + 4 200,- Kč za dvoukřídlé provedení	uvedená cena bytových prosklených stěn + 2 100,- Kč za jednokřídlé provedení + 4 200,- Kč za dvoukřídlé provedení


HRANY A VÝPLŇ					
		VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ			CENA (doporučené ceny uvedeny bez DPH)
		VOŠTINA	ODLEHČENÁ DTD	PLNÁ DTD	
HRANA DVEŘÍ		MODELY DVEŘÍ			
svislé a horní hrany					
	NORMAL O3	STANDART, RADKA, NORA, ESTER, EXKLUSIV (Všechny dveře s otevíráním v obou směrech.)	LOTOS, FEST, LIPNO	SWING, LOTOS, KAROLÍNA, LIPNO, DOMINO, MARINE	Bez příplateku.
	SOFT S2	STANDART, EXKLUSIV		KAROLÍNA	Příplatek + 100.- Kč
	SOFT S3	STANDART, EXKLUSIV		KAROLÍNA	Příplatek + 150.- Kč
	SOFT S2	RADKA, NORA, ESTER,	FEST	SWING, DOMINO, MARINE	Příplatek + 100.- Kč
	SOFT S3	RADKA, NORA, ESTER,	FEST	SWING, DOMINO, MARINE	Příplatek + 150.- Kč

Vysvětlivky: S3 – hrana SOFT na svislých i horní hraně dveří


ORIENTACE – OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	
	Jednokřídlové dveře – levé
	Jednokřídlové dveře – pravé
	Dvoukřídlové dveře – levé
	Dvoukřídlové dveře – pravé



hrana Normal O3












hrana Soft S2



hrana Soft S3



TECHNICKÉ INFORMACE A ZÁKLADNÍ SKLA

DOPORUČENÉ PŘECHODY PODLAH		
Dveře otočné	Dveře otočné – OKZ SOFT 2000	Dveře otočné – bezfalcové
		
Dveře posuvné na stěnu	Dveře posuvné mezi stěny – symetrické provedení	Posuvné do stav. pouzdra – symetrické provedení
		
Dveře lamelové	Dveře otočné s bočním světlíkem	Dveře posuvné s bočním světlíkem
		

ZÁKLADNÍ SKLA




satináto bílé
satináto bronz
satináto zelené
satináto modré
pavé bílé
pavé zelené
pavé modré
silk bílé
uadi bílé
činčila čirá
mastercarre čirá
masterlinea čirá
masterlens čirá
masterray čirá
planibel modrý
planibel zelený

ROZMĚRY DVEŘÍ							
Průchozí rozměry	výška 197 cm	výška 210 cm	výška 220 cm	výška 230 cm	atypické rozměry, výška nad 197 do 235 cm (s odstupem po 1 cm)		
	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	výška nebo šířka	atypická výška + šířka	průchozí šířka 100 a 110 cm
Příplatek	bez příplatku	příplatek k ceně dveří a zárubní + 15%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 25%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 30%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 40%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 40% výška + 10% šířka	příplatek k ceně dveří a zárubní + 10%
Platí pro dveře	všechny dveře SAPELI	všechny dveře SAPELI	všechny dveře SAPELI kromě dveří KUBIKA	všechny dveře SAPELI kromě dveří KUBIKA, HARMONIE, NOTE, AKORD	atypická výška/šířka je možná u vybraných modelů dveří na základě konzultace s obchodním oddělením SAPELI	atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů dveří na základě konzultace s obchodním oddělením SAPELI	nelze u dveří HARMONIE otočné, KUBIKA otočné + VŠECHNY MODELÝ DVEŘÍ KYVNÝCH






ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY SAPELI		
Objednací číslo	Výrobek	Cena
ODCH 000202	Lešticí utěrka (1)	40,- Kč
ODCH 000203	Leštěnka (2)	110,- Kč
ODCH 000204	Mýdlový čistič (3)	80,- Kč
ODCH 000205	Olej (4)	30,- Kč
ODCH 000206	Čistič skla (5)	50,- Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

STAVEBNÍ OTVORY		
Platí pro zárubně PRŮCHOZÍ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAPELOVÉ, mimo zárubeň LATENTE.		
stavební otvor	jmenovitý rozměr	vnější rozměr zárubně
š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)
700 x 2020	600 x 1970	760 x 2047
800 x 2020	700 x 1970	860 x 2047
900 x 2020	800 x 1970	960 x 2047
1000 x 2020	900 x 1970	1060 x 2047
1350 x 2020	1250 x 1970	1410 x 2047
1550 x 2020	1450 x 1970	1610 x 2047
1750 x 2020	1650 x 1970	1810 x 2047
1950 x 2020	1850 x 1970	2010 x 2047
		
Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberec)		



LAMINÁT CPL – SVISLE

											
KOVOLAMINÁT	BÍLÁ	ŠEDÁ	OLŠE	JAVOR	BUK	DUB	TŘEŠEŇ	BĚLENÝ DUB	OŘECH	HRUŠKA	TEAK



NOVINKA LAMINÁT CPL – VODOROVNĚ

											
KOVOLAMINÁT	BÍLÁ	ŠEDÁ	OLŠE	JAVOR	BUK	DUB	TŘEŠEŇ	BĚLENÝ DUB	OŘECH	HRUŠKA	TEAK







FÓLIE – SVISLE

									
BÍLÁ	OLŠE	DUB	BUK	JAVOR	HRUŠKA	TŘEŠEŇ	BĚLENÝ DUB	OŘECH	TEAK







NOVINKA FÓLIE – VODOROVNĚ

									
BÍLÁ	OLŠE	DUB	BUK	JAVOR	HRUŠKA	TŘEŠEŇ	BĚLENÝ DUB	OŘECH	TEAK

CPL BARVY (CPL lamináty podle vzorníku EGGER)

										
W1000 BÍLÁ	U113 SLONOVÁ KOST	U114 ŽLUTÁ	U326 ORANŽOVÁ	U321 ČERVENÁ	U311 VÍNOVÁ	U525 MODRÁ	U628 ZELENÁ	U765 ŠEDÁ	U999 ČERNÁ	F509 STŘÍBRNÁ

HPL BARVY (HPL lamináty podle vzorníku EGGER – v kompletní nabídce lze vybrat ze 70 dekorů dřevní kolekce)

										
W1000 BÍLÁ	U113 SLONOVÁ KOST	U114 ŽLUTÁ	U326 ORANŽOVÁ	U321 ČERVENÁ	U311 VÍNOVÁ	U525 MODRÁ	U628 ZELENÁ	U765 ŠEDÁ	U999 ČERNÁ	F509 STŘÍBRNÁ