



DVEŘE A ZÁRUBNĚ

nová řada
premium

exkluzivně pro život

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DÝHA – je kvalitní přírodní materiál s přirozenou texturou dřeviny.

Dýha je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě, které jsou znakem krásy a živosti přírodních materiálů. Právě tak dýha naplňuje představy o přírodě, originalitě a nezaměnitelnosti. **Z tohoto důvodu je kresba a odstín dýhy pouze orientační. U jednotlivých částí kompletu je možná barevná odlišnost.** Všechny dřeviny se používají standardně americké pokud není v katalogu uvedeno jinak.

JAVOR – upozorňujeme, že nelze kombinovat dřeviny javor evropský a javor americký z důvodu odlišné barevnosti a struktury dýhy. Pokud není v katalogu uvedeno jinak, javor = javor evropský.

BUBINGA – dýha této exotické dřeviny je dodávána loupáná (dekorativní kresba podobná kořenici) a krájená (typická kresba dřevních vláken). U většiny modelů je možnost využít obou provedení nebo u vybraných modelů je uvedena možná kombinace složení dýhy na dveřním křídle.

U dýh **BUBINGA**, **PADOUK**, **WENGE**, **STŘÍBRNÝ DUB**, **POLENSKÁ ŠVESTKA**, **CITRON**, **POLÁRNÍ OŘECH**, **AFRICKÝ OŘECH**, **INDICKÁ JABLOŇ**, **MAKASAR**, **STŘÍBRNÉ ZEBRANO** a **STŘÍBRNÝ JASAN** je možné použít pouze lištu č. 5, která bude ve shodné dřevině. Dále je možno použít lištu R s povrchovou úpravou broušený nerez.

MASIV – materiál pro opravdové milovníky přírody, má živou barvu a rozmanitou texturu. Originalita přírodního materiálu je nenapodobitelná. Masiv je charakteristický svou jedinečností a rozmanitostí.

VYSOKÝ LESK – exkluzivní povrchová úprava, která umožňuje snadnou údržbu.

VÝPLNĚ DVEŘÍ

PLNÁ DTD – plná dřevotřísková deska zaručuje odolnost proti proražení, je pevná a stabilní, používá se především u speciálních dveří.

ODLEHČENÁ DTD DESKA – nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané interiérové dveře.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE – tvoří ji masivní nosné vlysy, které v kombinaci s masivní či skleněnou výplní a precizním řemeslným zpracováním vytvoří dokonalé dveře (dveře KUBIKA).

VLYSOVÁ KONSTRUKCE – konstrukce je tvořena jednotlivými vlysy, samostatnými nebo spojenými v částečný rám až po uzavřený rám. Výplň dveří plní nosnou funkci.

MASIVNÍ VÝPLŇ – výplň je tvořena latovkou, což je konstrukční deska z masivního dřeva.

DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI

- JSME VÁM VŠUDE NABLÍZKU** Dveře a zárubně SAPELI zakoupíte na více jak 300 prodejních místech. Pro montáž doporučujeme využít certifikovaných a autorizovaných firem, které jsou pravidelně proškoleny. Seznam všech prodejců Vám na požádání zašleme nebo jej naleznete na www.sapeli.cz/distribucnisit.
- KVALITA** Využíváme co nejvyšší suroviny a výrobní postupy. Na vybrané modelové řady Vám tak můžeme nabídnout záruku 5 let. SAPELI je také držitelem certifikátu ISO 9001.
- TERMÍN DODÁNÍ** SAPELI od jara 2009 zavedla flexibilnější zkrácené termíny dodání.
- ODBORNÉ PORADENSTVÍ** Kontaktujte nás či naše obchodní partnery, poradenství poskytujeme ochotně a zcela zdarma.
- CENA** Jednotlivé doporučené ceny jsou uvedeny přímo v katalogu u každého modelu, máte tak možnost rychle zjistit cenu Vámi vybraných dveří. Ceny jsou doporučené a bez DPH.
- TRADICE SAPELI** Historie firmy sahá až do roku 1870. SAPELI je v současné době největší a tradicí nejstarší výrobce dýhovaných dveří v České republice.
- KONSTRUKCE** Používáme moderní výrobní postupy. Konstrukce dveří a zárubní SAPELI je na špičkové úrovni nejen v rámci Česka, ale i celé Evropy. Všechny naše dveře mají masivní rám.
- DOKONALÝ DESIGN** Vzhled dveří a zárubní SAPELI je na světové úrovni. Naše vývojové oddělení pro Vás neustále připravuje nové a módní modely. Sledujeme nejnovější trendy v zařízení interiérů a tomu přizpůsobujeme naše výrobky. Naším cílem je dělat výrobky, ze kterých si dle svých představ a interiéru vybere každý.
- MÁMPRAVĚ SAPELKY?** Dveře a zárubně SAPELI poznáte velice snadno – mají perfektní zpracování a jsou označeny nakováním dveří i zárubní logem SAPELI. U horního závěsu dveří najdete speciální samolepku. Navíc doporučujeme koupit a montáž zadat firmě, která je oficiálním smluvním partnerem firmy SAPELI. Seznam prodejců najdete na www.sapeli.cz/distribucnisit.
- Podmínkou pro poskytnutí **5 LET ZÁRUKY** je provedení hrazené servisní prohlídky zboží v průběhu 6. měsíce a poté v průběhu 30. měsíce od data montáže. Montáž a prohlídku zboží musí provést firma, která vlastní osvědčení certifikované nebo autorizované firmy pro prodej a servis zboží SAPELI.



PRAKTICKÉ RADY PRO VÝBĚR Z NAŠEHO SORTIMENTU

- Pokud ve Vašem domě či bytě chcete mít dřevěné dveře a zárubně, je třeba na tuto skutečnost myslet již při projektu nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby a upozornit na to Vašeho architekta či stavební firmu.
- Pro vyšší bezpečnost Vám doporučujeme, a především rodinám s dětmi, použít u prosklených dveří kalené sklo, které má podstatně větší pevnost. V případě, že se přesto rozbije, rozpadne se na velice malé bezpečné kousky.
- Pokud si nejste jisti při přípravě stavebního otvoru pro montáž dveří a zárubní, kontaktujte nás. Poradenství poskytujeme zcela zdarma.
- Montáž dveří a zárubní SAPELI se provádí po dokončení maleb, obkladů, plovoucích podlah a koberců. Montáž našich dveří a zárubní je čistá a velice rychlá.
- Upozorňujeme Vás i na možnost výběru různých profilů hran Vašich dveří. Hrany Soft a Karnis jsou nejen estetické, ale také odolnější proti poškození.
- Promyslete umístění dveří s ohledem zejména na elektroinstalaci (dveře by Vám při otevření neměly zakrýt např. vypínač), okolní zdi či budoucí vybavení.
- Pokud nemáte dostatek prostoru, zvolte jiný systém otevírání, například dveře lamelové či posuvné.

PŘEJEME VÁM ŠTASTNÝ VÝBĚR A PLNOU SPOKOJENOST PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH VÝROBKŮ.

OBSAH

■ POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNÉ DVEŘÍ / DESATERO PRO SAPELI	2
■ PRAKTICKÉ RADY / OBSAH	3
■ VNITŘNÍ DVEŘE - MASIV	4 - 7
UNIKUM - NOVINKA 2009	4 - 5
FANTAZIE - NOVINKA 2009	6 - 7
■ VNITŘNÍ DVEŘE - DÝHA	8 - 11
HARMONIE	8 - 9
KUBIKA	10 - 11
■ VNITŘNÍ DVEŘE - LESK	12 - 13
GLANZ - NOVINKA 2009	12 - 13
■ VNITŘNÍ DVEŘE - KOV	14 - 16
METALIK - NOVINKA 2009	14 - 16
■ ZÁRUBNĚ	17 - 18
OBTUS	17
HARMONIE, HARMONIE OBTUS / LATENTE	18
■ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ	19 - 23
POSUVNÉ DVEŘE	19 - 21
SKRYTÝ POSUV ULTERIOR - NOVINKA 2009	22

AVANZA - NOVINKA 2009	23
■ TECHNICKÉ INFORMACE A ZÁKLADNÍ SKLA	24 - 26
■ VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV	27

Použité obrázky a schémata jsou pouze informativního charakteru.




UNIKUM model 20 jednokřídlé dveře otočné, masiv javor EV

NOVINKA 2009

Jedinečnost je nejenom v názvu těchto dveří, ale i v konstrukci a použitém materiálu. Proč nemít unikát? Elegantní jednoduchost je zárukou nestárnoucího vzhledu.



- masivní jedinečný materiál
- provedení dveří – otočné – polodrážkové
– bezpolodrážkové
- dveře jsou určeny do masivní rámové zárubně (tech. info str. 24)
- pro lepší efekt doporučujeme závěs METRIK (+ 1 200,- Kč)
nebo TECTUS 310 (+ 3 000,- Kč)



detaily vloženého vlysu

UNIKUM

model jednokřídle
šířka: 60, 70, 80, 90

				
	model 11	model 12	model 13	model 20
masiv javor EV, ořech AM, třešeň AM	18 400,-	18 400,-	18 400,-	17 300,-


Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Možné si vybrat z čirého a mléčného provedení výplně. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



model 12 – masiv třešeň
masivní rámová zárubeň v provedení OBTUS



model 20 – masiv javor EV
masivní rámová zárubeň v provedení OBTUS



FANTAZIE model 42 jednokřídlé dveře otočné, masiv třešeň

NOVINKA 2009

Máte rádi luxus, kvalitní materiály a zpracování? Nyní už to není pouze fantazie, ale skutečnost. Dopřejte si skutečný zážitek s dveřmi **FANTAZIE**.

- pro lepší efekt doporučujeme závěs METRIK (+ 1 200,- Kč)
nebo TECTUS 310 (+ 3 000,- Kč)



provedení detailu na dveřích
(zasklívací lišta, drážka)
a zárubeň



ilustrační foto
detail závěsu METRIK
– otevřené dveře

NEW FANTAZIE


model jednokřídlé

šířka: 60, 70, 80, 90

sklo v ceně: kůra čirá, float

čirý,

čínčila čirá, planibel bronz



model 11

model 41

model 12

model 42

javor EV, třešeň AM, ořech AM

14 900,-

17 900,-

14 900,-

17 900,-

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.

Doporučené ceny uvedeny bez DPH. (U dvoukřídlých dveří na sebe nenavazuje kresba jednotlivých křídel.)



model 12 – masiv třešeň
masivní rámová zárubeň v provedení OBTUS



model 42 – masiv třešeň
masivní rámová zárubeň v provedení OBTUS



HARMONIE jednokřídlé dveře otočné, dýha ořech

ELEGANCE, LADNOST, SOUZNĚNÍ S MODERNÍM DESIGNEM, dokonalost opracování a mnoho dalších superlativů – to jsou vlastnosti, kterými se oprávněně pyšní dveře **HARMONIE**. Jejich tvar je plně v souladu s nejmodernějšími světovými designerskými trendy. Moderní konstrukce kombinující laťovku a tvrzené 8 mm silné sklo umožňuje netradiční tvary.

Jejich charakteristickým znakem je eliptické zaoblení konce plochy dveří ve tvaru omydleného mýdla. Dveře **HARMONIE** jsou exklusivním designerským výtvozem, který dodá Vašemu interiéru svěží vítr nejmodernějších architektonických trendů. Pro dveře lze využít zárubně **HARMONIE** či **HARMONIE OBTUS** (str. 18).

- Rohový spoj **OBTUS**
- Rohový spoj **NA POKOS**

HARMONIE – rohový spoj OBTUS model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: float čirý (nutné použít kalené sklo)									
		model 35	model 36	model 65	model 66	model 25	model 26	model 55	model 56
dýha buk, olše, třešeň AM, javor EV, dub AM		12 400,-	13 250,-	11 750,-	12 500,-	12 300,-	13 100,-	11 650,-	12 200,-
dýha hruška, ořech AM		13 900,-	15 050,-	12 850,-	13 800,-	13 800,-	14 950,-	12 600,-	13 350,-
HARMONIE – rohový spoj NA POKOS model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: float čirý (nutné použít kalené sklo)									
		model 30	model 31	model 60	model 61	model 20	model 21	model 50	model 51
dýha buk, olše, třešeň AM, javor EV, dub AM		12 400,-	13 250,-	11 750,-	12 500,-	12 300,-	13 100,-	11 650,-	12 200,-
dýha hruška, ořech AM		13 900,-	15 050,-	12 850,-	13 800,-	13 800,-	14 950,-	12 600,-	13 350,-
HARMONIE model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: float čirý (nutné použít kalené sklo)						 detail rohového spoje OBTUS			
		model 10	model 11	model 40	model 41				
dýha buk, olše, třešeň AM, javor EV, dub AM		12 100,-	12 850,-	11 400,-	12 200,-				
dýha hruška, ořech AM		13 550,-	14 600,-	13 800,-	13 250,-				
Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. U dvoukřídlových posuvných dveří model 10, 11, 40, 41 nelze osadit synchronní pojezd. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.									



detail rohového spoje **OBTUS**



detail rohového spoje
NA POKOS

model 40 – dýha hruška



KUBIKA model 40 jednokřídlové dveře otočné, dýha třeseň

Modelová řada **KUBIKA** beze zbytku naplňuje rčení: „V jednoduchosti je genialita.“ Tyto dveře jsou oproštěny od všech rušivých vlnek a kudrlinek tak, aby zcela vynikla jejich jemná linie kubického tvaru. Dveře **KUBIKA** jsou určeny všem milovníkům přímé a ladné krásy.

Dveře Kubika jsou pouze v bezpolodrážkovém provedení a doporučujeme osadit do zárubně Obtus. Sklo ve dveřích Kubika má tloušťku 4 nebo 5 mm a lze použít pouze kalené provedení. Můžete si vybrat závěs čípkový nebo TECTUS (+ 3 000,- Kč).



detail čípkového závěsu (v ceně)



detail čípkového závěsu (2D seřaditelný)

■ Rámová konstrukce dveří



KUBIKA model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: čínčila čirá/bronz, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz (nutné použít kalené sklo)				
	model 10	model 12	model 13	model 14
dýha dub AM, buk	7 300,-	9 150,-	9 150,-	9 350,-
dýha javor EV, třešeň AM, ořech AM, olše	7 750,-	9 700,-	9 700,-	10 000,-
dýha hruška	9 250,-	11 650,-	11 650,-	12 000,-
KUBIKA model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: čínčila čirá/bronz, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz (nutné použít kalené sklo)				
	model 40	model 42	model 43	model 44
dýha dub AM, buk	7 500,-	8 350,-	8 350,-	8 700,-
dýha javor EV, třešeň AM, ořech AM, olše	7 950,-	8 900,-	8 900,-	9 350,-
dýha hruška	9 550,-	10 700,-	10 700,-	11 250,-
Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. Příplatek + 470,- Kč za kalení skla. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.				



model 13 – dýha buk



model 40 – dýha třešeň




GLANZ model 10 jednokřídlové dveře otočné, barva červená

NOVINKA 2009

Jednoduché a přitom krásné. Moderní design, kombinace vysokého lesku a kovu není pouze krásná, ale i funkční. Pro lesk Vašich interiérů jsou tu dveře Glanz.


- na této modelové řadě je vždy hrana s hliníkovým profilem + vždy lišta R v ceně modelu
- fólie s vysokým leskem, tloušťka 0,7 mm
- modely jsou určeny do zárubně z kovolaminátu



Lišta R – s povrchovou
úpravou broušený nerez

VZORNÍK BAREV – VYSOKÝ LESK

8663 STŘÍBRNÁ	8102 ČERNÁ	7349 VANILKOVÁ	3120 ČERVENÁ	1298 BILÁ	8636 ŠEDÁ



model 10 – barva červená




ELEGANT model 10 – barva bílá

ELEGANT

model jednokřídle


šířka: 60, 70, 80, 90

sklo v ceně: čínčila čirá,
kůra čirá/bronz, float čirý,
planibel bronz



FÓLIE S VYSOKÝM LESKEM	model 10	model 30	model 40	model 50	model 60	model 65
barva bílá, černá, červená, žlutá, stříbrná, šedá	5 500,-	6 400,-	6 600,-	6 500,-	6 400,-	6 400,-

Cena dvoukřídých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídých dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Zárubeň je možno použít hliníkovou, OBTUS, LATENTE či HARMONIE.




METALIK model 40 prosklený, hliníková zárubeň

NOVINKA 2009

V moderním interiéru se velmi často využívá kov. Proto ani dveře ani zárubně nemohou stát stranou. Je pro Vás připravena obložková zárubeň z hliníkových profilů, kterou je možné kombinovat s dřevěnými dveřmi nebo s dveřmi z hliníkových profilů.

- dveře z hliníkových profilů – to je modelová řada METALIK
- dřevěné dveře v modelových řadách ELEGANT, TENGA, LOTOS, NOTE, KUBIKA, TARUGO, DAMIER + modelová řada GLANZ
- způsoby otevírání: otočné, posuvné
- hliníková zárubeň pouze pro tloušťku stěny 100 – 140 mm
- hliníková zárubeň s ostěním pro tloušťku stěny 150 – 750 mm (regulace zárubně -20/+ 15 mm, tech. info str. 24), dekor ostění lze volit dle dekoru dveří


METALIK PLNĚ		METALIK PROSKLENĚ		
model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90/197 sklo v ceně: float čirý, satínato bílé			model jednokřídle šířka: 60, 70, 80, 90/197 sklo v ceně: float čirý, satínato bílé	
	model 10	model 11		model 40
dýha dub, javor, ořech, buk, olše, třešeň	6 000,-	6 000,-	float čirý v ceně	6 000,-
dýha padouk, bubinga, hruška, stříbrný dub, wenge, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jablň	6 500,-	6 500,-	kalená skla (tloušťka 6 mm)	*
Cena dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových dveří. * Ceny dle tabulky kalených skel. V ceně zárubně závěsy čípkové GP3D seřiditelné. Dveře jsou dodávány s válcovým zámkem HCS. Kliku možno vybrat z Katalogu kování SAPELI. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.				

ROZSAH REGULACE HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ	
	
100 – 140 mm	150 – 750 mm
6 400,-	7 900,-

TABULKA KALENÝCH SKEL			
Vzor	M40	Vzor	M40
float	2 600,-	satínato bílé	4 500,-
mastercarre čiré	4 500,-	satínato bronz	5 300,-
masterlinea čiré	4 500,-	satínato modré	6 200,-
planibel bronz	3 500,-	satínato zelené	5 000,-
planibel modrý	4 500,-	pavé bílé	6 200,-
planibel zelený	3 500,-	pavé modré	7 900,-
		pavé zelené	7 600,-



využití dřevěných dveří model 10 plný



METALIK model 40, prosklené, posuvné mezi stěny, hliníková zárubeň
Posuv je možné řešit i formou posuvu na stěnu.

Rok od roku se neustále zvyšuje zájem zákazníků o designově moderní řešení svého interiéru. Právě pro ně je určena zárubeň **OBTUS**. Jedná se o obložkovou zárubeň, kde je napojení tzv. „na tupo“ vrchního vodorovného nadpraží k svislým dílům zárubně. Tento zdánlivý detail povyšuje tuto zárubeň ve spojení s dveřmi **SAPELI** na **ARCHITEKTONICKÝ SKVOST VAŠEHO INTERIÉRU**. Zárubně v **bezpolodrážkovém** provedení se **výhradně** dodávají se skrytými závěsy **TECTUS**. Síla stěny min. 10 cm.

POLODRÁŽKOVÉ ZÁVĚSY

– hranaté závěsy **METRIK** – designově zajímavá varianta dotvářející dvevní komplet (2 závěsy) + 1 200,- Kč

BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁVĚSY

– skryté závěsy **TECTUS 310** (2 závěsy) + 3 000,- Kč

– viditelné závěsy **JUST 3D** (2 závěsy) + 1 600,- Kč

– viditelné závěsy **SIMONSWERK V7888 WF** (2 závěsy) + 2 340,- Kč

– čípkové závěsy + 1 200,- Kč



detail závěsu **METRIK**
– otevřené dveře



detail závěsu **METRIK**
– zavřené dveře

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ	
polodrážková	bezpolodrážková
rozsah regulace zárubní + 15/-10 (-18) mm	
Pouze pro dýhované provedení.	




detail zárubně **OBTUS**

ZÁRUBEŇ OBTUS						
rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Povrchová úprava				
		dýha mahagon, dub AM, buk, jasan	dýha ořech AM, olše, javor AM/EV, třešeň AM, bříza	dýha hruška, zebrano, padouk	dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jablň	kovo laminát
60, 70, 80, 90/197	10 – 75	3 600,-	4 150,-	5 550,-	6 000,-	5 100,-
125, 145, 165, 185/197	10 – 75	4 140,-	4 773,-	6 383,-	6 900,-	5 865,-

Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

HARMONIE, HARMONIE OBTUS

Nyní jsou tyto zárubně možné i pro jiné modelové řady dveří než jsou dveře Harmonie.



dveře HARMONIE se zárubní
HARMONIE OBTUS, dýha ořech



zárubeň HARMONIE OBTUS


ZÁRUBEŇ HARMONIE, HARMONIE OBTUS

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Povrchová úprava	
		dýha buk, dub AM, olše, třešeň AM, bříza, javor AM/ EV, ořech AM, mahagon	dýha hruška, padouk, zebrano, bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jablň
60 – 90/197	10 – 17	4 150,-	5 500,-
60 – 90/197	19 – 29	4 350,-	5 700,-
60 – 90/197	30 – 45	4 550,-	5 900,-
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	4 773,-	6 325,-
125, 145, 165, 185/197	19 – 29	5 003,-	6 555,-
125 – 185/197	30 – 45	5 233,-	6 785,-

Příplatek za bezpolodrážkové provedení se skrytými závěsy TECTUS + 3 000,- Kč. Příplatek za bezpolodrážkové provedení s čípkovými závěsy + 1 200,- Kč. Komplet je nutné objednávat: dveře + zárubeň + závěsy TECTUS. Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

LATENTE

Zárubeň **LATENTE** jinak nazývaná též „skrytá zárubeň“, jelikož její **OBRYŠ JE V JEDNÉ ROVINĚ S OBRYSEM STĚNY**, v které je zárubeň osazena. Jedná se o obložkovou zárubeň specifické konstrukce, určené pro bezpolodrážkové dveře se skrytými závěsy. Součástí této zárubně je tzv. „kontrazárubeň“ z kovového profilu, kterou je nutno osadit do otvoru již při hrubé stavbě. Výškově je nutné přesně umístit spodní hranu kontrazárubně s plánovanou dokončenou podlahou! Je nutné dbát na vysokou přesnost při montáži. Po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací (omítky, malby, plovoucí podlahy apod.) se na ní rychle, čistě a jednoduše osadí obložková zárubeň LATENTE. Zárubně se **výhradně** dodávají se závěsy TECTUS. **Komplet je nutné objednávat: kontrazárubeň + dveře + zárubeň + závěsy TECTUS.**



detail zárubně LATENTE

ZÁRUBEŇ LATENTE

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Povrchová úprava						
		dýha mahagon, dub AM, buk, jasan	dýha ořech AM, olše, javor AM/ EV, třešeň AM, bříza	dýha hruška, zebrano, padouk	dýha bubinga, wenge, stříbrný dub	barva bílá na pór, bílá hladká	kovo laminát	kontra-zárubeň
60, 70, 80, 90/197	13 – 35	3 150,-	3 600,-	5 000,-	5 450,-	3 600,-	5 100,-	1 650,-
125, 145, 165, 185/197	13 – 35	3 623,-	4 140,-	5 750,-	6 268,-	4 140,-	5 865,-	2 500,-

Příplatek za bezpolodrážkové provedení se skrytými závěsy TECTUS + 3 000,- Kč. Příplatek za bezpolodrážkové provedení s čípkovými závěsy + 1 200,- Kč. Minimální tl. stěny musí být 125 mm. Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.



Popusťte uzdu své fantazii a vyberte si posuvné dveře, které se dají výborně kombinovat s různými druhy bočních světlíků, pokud zvolíte dveře posuvné na stěnu, nebo pokud zvolíte dveře posuvné mezi stěny, zůstane Vám ničím nerušený průhled do dalších místností. Dveře se vyrábějí jako jednokřídlé i dvoukřídlé. Pro zvýšení komfortu otevírání dvoukřídlých dveří je lze vybavit tzv. synchronním ovládáním – působením na jedno křídlo se současně otevírá druhé.

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

Princip spočívá v tom, že do předem připraveného otvoru se osadí tzv. stavební pouzdro. To se poté podle typu stěny (což je třeba upřesnit při objednávce pouzdra) buď zaomítá nebo obloží sádkkartonem a poté se již obvyklým způsobem montují posuvné dveře a zárubně SAPELI na pouzdro. Nabízíme Vám tyto varianty:

- a) STANDART** – Pouzdro určené pro jednokřídlé posuvné dveře.
- b) KOMFORT** – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se posouvají od sebe (protilehle).
- c) UNIBOX** – Pouzdro určené pro dvoje jednokřídlé dveře shodné šířky, které se posouvají k sobě (do zákrytu).
- d) PARALLEL** – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda). Pouzdro je ve standardu vybaveno lankovým synchronním mechanismem, který zaručuje komfortní pohyb dveřních křídel.

Cena provedení do stěny	Cena provedení PARALLEL	Cena celoskleněných dveří
Dveřní křídlo + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dvě dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dveře celoskleněné + obložková zárubeň + 2 600,- Kč závěsy dveří + stavební pouzdro




TENGA model 25 jednokřídlé dveře posuvné do pouzdra, dýha ořech

POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



TECHNICKÉ PARAMETRY PRO STAVEBNÍ POUZDRA JAP

2.a STANDARD	čistý průchod	SDK* vnější rozměr pouzdra	zeď hrubý stavební otvor	cena JAP
 	600 x 1970	1335 x 2060	1375 x 2080	5 250,-
	700 x 1970	1535 x 2060	1575 x 2080	5 650,-
	800 x 1970	1735 x 2060	1775 x 2080	6 000,-
	900 x 1970	1935 x 2060	1975 x 2080	6 350,-
	1000 x 1970	2135 x 2060	2175 x 2080	6 800,-
	1100 x 1970	2335 x 2060	2375 x 2080	7 150,-
Tloušťka dokočené stěny: 125 mm				
2.b KOMFORT				
 	1250 x 1970	2 610 x 2 060	2 650 x 2 080	10 250,-
	1450 x 1970	3 010 x 2 060	3 050 x 2 080	10 950,-
	1650 x 1970	3 410 x 2 060	3 450 x 2 080	11 800,-
	1850 x 1970	3 810 x 2 060	3 850 x 2 080	12 500,-
	2050 x 1970	4 210 x 2 060	4 250 x 2 080	13 250,-
	2250 x 1970	4 610 x 2 060	4 650 x 2 080	13 950,-
Tloušťka dokočené stěny: 125 mm				
Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně				
2.c UNIBOX				
 	600+600 x 1970	2 035 x 2 060	2 075 x 2 080	8 450,-
	700+700 x 1970	2 335 x 2 060	2 375 x 2 080	9 000,-
	800+800 x 1970	2 635 x 2 060	2 675 x 2 080	9 550,-
	900+900 x 1970	2 935 x 2 060	2 975 x 2 080	10 250,-
	1000+1000 x 1970	3 235 x 2 060	3 275 x 2 080	10 650,-
	1100+1100 x 1970	3 535 x 2 060	3 575 x 2 080	11 200,-
levé + pravé: 200 mm (na obr. levé)				
2.d PARALLEL				
 	1250 x 1970	1 985 x 2 070	2 025 x 2 090	10 400,-
	1450 x 1970	2 285 x 2 070	2 325 x 2 090	10 950,-
	1650 x 1970	2 585 x 2 070	2 625 x 2 090	11 500,-
	1850 x 1970	2 885 x 2 070	2 925 x 2 090	12 250,-
	2050 x 1970	3 185 x 2 070	3 225 x 2 090	12 650,-
	2250 x 1970	3 485 x 2 070	3 525 x 2 090	13 200,-
levé + pravé: 200 mm (na obr. pravé)				
Synchronní pojezd u pouzder Parallel v ceně				

Síla pouzder STANDART a KOMFORT je 82 a 100 mm, minimální tloušťka dokončené příčky je pak 100 a 125 mm, do pouzdra š. 82 mm nejdou dveře s rámečky – pouze dveře š. 40 mm hladké!!! Síla pouzder UNIBOX a PARALLEL je 175 mm, minimální tloušťka dokončené příčky je pak 200 mm. Standardní průchozí výška (pro všechny typy pouzder) je 1 970 mm, nestandardní až do 2 300 mm. Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky. *SDK – sádkartonová příčka. Do pouzdra PARALLEL nelze osadit dveře Harmonie, Kubika.

NA STĚNU

Posouvání dveří funguje tak, že se křídlo pohybuje těsně podél stěny. Tento systém lze s úspěchem použít při rekonstrukcích (nevyžaduje speciální stavební úpravy) nebo tam, kde je záměrem využít estetiku dveří i při otevřeném stavu – výrazný prvek interiéru (např. dveře s vitrážemi).

Provedení posuvné na stěnu pro typ zárubně Normal, Obtus je šířka obložky 65 nebo 80 mm, pro zárubeň Harmonie je šířka obložky 75 mm.

NOVINKA




- Nové kování na stěnu ROLLO (viz obr.)
cena kování + 21 280,- Kč pro jednokřídlé dveře


šířka	Cena provedení na stěnu
60, 70, 80, 90	Dvevní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2 520,- Kč příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	Dvevní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 3 100,- Kč příplatek za kování, krycí prvky
Příplatek za synchronní posuvné kování ke dvoukřídlým dveřím + 650,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.	



DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU



MOŽNOSTI PROVEDENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU



SKRYTÝ POSUV ULTERIOR REVOLUCE V POSUVNÉM KOVÁNÍ

NOVINKA 2009

Jedná se o netradiční řešení posuvného systému. Při zavřených dveřích není vidět žádné kování. Řešení je vhodné pro otvory bez zárubně nebo s obložkovou zárubní.


■ atypický rozměr dveří (pro průchozí výšku 1 970 mm je třeba výška dveřního křídla 2 060 mm, šířka křídla zůstává standardní, tech. info str. 24)

PROVEDENÍ SKRYTÉHO POSUVU:

- se zárubní (obložková zárubeň Normal, Obtus)
- bez zárubně, stavební otvory musí mít průchozí rozměr (např. 80/197)
- vhodné pro plně hladké dveře, doporučujeme modely ELEGANT, LOTOS, TENGA, NOTE, TARUGO, DAMIER a prosklené modely dveří s lištou č. 5 nebo R (tzn. výše jmenované + model SWING)
- možnost výběru kování z katalogu kování SAPELI

CENOVÁ KALKULACE:

- standardní cena dveřního křídla + 10 % + 5 000,- Kč za posuvné kování



detail kování mušle MAYA
POPIS ZLEVA:
mušle MAYA obyčejný klíč
mušle MAYA vložkový klíč
mušle MAYA WC
mušle MAYA bez zámku




zavřený stav



otevřený stav



detail kování mušle MAYA




skrytý posuv ULTERIOR

NOVINKA 2009

Elegantní a moderní vzhled s použitím nejnovější techniky. To jsou přednosti nového posuvného kování **AVANZA**.

Kování je určené pro dveře posuvné na stěnu, má dorazy s pneumatickým tlumením a kování umožňuje aretaci křídla v zavřeném i otevřeném stavu.

- standardní stavební otvory
- standardní rozměry dveří a zárubně
- obložková zárubeň Normal, Obtus
- 2 možnosti provedení:
 - hliníková garňož
 - dřevěná garňož
- možnost výběru ze všech modelových řad v plném či proskleném provedení
- pokud není požadavek na uzamčení dveří lze provedení posuvu i bez dorazového sloupku, v případě uzamčení je nutný sloupek (Pozor! Vždy dřevěný.)



šířka	Cena provedení na stěnu
60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň + 5 800,- Kč příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	Dveřní křídlo + obložková zárubeň + 8 200,- Kč příplatek za kování, krycí prvky
Příplatek za synchronní posuvné kování ke dvoukřídlým dveřím + 650,- Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.	



SWING model 49, dýha ořech
posuv AVANZA s dřevěnou garňoží



SWING model 49, dýha ořech
posuv AVANZA s hliníkovou garňoží

TECHNICKÉ INFORMACE

NORMA ČSN PRO POSUVNÉ NA STĚNU					
Utěrnic - skrytý posuv					
PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ BEZ ZÁRUBNĚ					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		60/197	70/197	80/197	100/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	600	700	800	1 000
	h 1	1 970	1 970	1 970	1 970
Průchozí rozměr	b 4	600	700	800	1 000
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr dveří	b 5	650	750	850	1 050
	h 5	2 060	2 060	2 060	2 060

PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SE ZÁRUBNÍ					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		60/197	70/197	80/197	100/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	700	800	900	1 000
	h 1	2 020	2 020	2 020	2 020
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	630	730	830	1 030
	h 3	1 982	1 982	1 982	1 982
Průchozí rozměr	b 4	606	706	806	1 006
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr dveří	b 5	650	750	850	1 050
	h 5	2 060	2 060	2 060	2 060

PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ BEZ ZÁRUBNĚ					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		60/197	70/197	80/197	100/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	1 250	1 450	1 650	2 050
	h 1	1 970	1 970	1 970	1 970
Průchozí rozměr	b 4	1 250	1 450	1 650	2 050
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr dveří	b 5	1 300	1 500	1 700	2 100
	h 5	2 060	2 060	2 060	2 060

PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ SE ZÁRUBNÍ					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		60/197	70/197	80/197	100/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	1 350	1 550	1 750	2 150
	h 1	2 020	2 020	2 020	2 020
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	1 280	1 480	1 680	2 080
	h 3	1 982	1 982	1 982	1 982
Průchozí rozměr	b 4	1 256	1 456	1 656	2 056
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970

NORMA ČSN PRO POSUVNÉ NA STĚNU					
PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 1985 mm					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		60/197	70/197	80/197	100/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	700	800	900	1 000
	h 1	2 020	2 020	2 020	2 020
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	630	730	830	1 030
	h 3	1 982	1 982	1 982	1 982
Průchozí rozměr	b 4	606	706	806	1 006
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr dveří	b 5	650	750	850	1 050
	h 5	1 985	1 985	1 985	1 985


















PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 1985 mm					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		120/197	145/197	170/197	220/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	1 350	1 550	1 750	2 150
	h 1	2 020	2 020	2 020	2 020
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	1 280	1 480	1 680	2 080
	h 3	1 982	1 982	1 982	1 982
Průchozí rozměr	b 4	1 256	1 456	1 656	2 056
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr dveří	b 5	1 300	1 500	1 700	2 100
	h 5	1 985	1 985	1 985	1 985
Rozměr křidel	bo5	650	750	850	1 050
	bb5	650	750	850	1 050

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - UNIKUM, FANTAZIE					
PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ		Výška (mm)			
		Šířka / Výška (mm)			
		600	700	800	1000
		1970			
Rozměrová skupina	b 1	770	870	970	1 070
	h 1	2 052	2 052	2 052	2 052
Rozměr stavebního otvoru	b 2	760	860	960	1 060
	h 2	2 047	2 047	2 047	2 047
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	630	730	830	930
	h 3	1 982	1 982	1 982	1 982
Průchozí rozměr	b 4	606	706	806	906
	h 4	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr dveří	b 5	650	750	850	950
	h 5	1 985	1 985	1 985	1 985
Rozměr dveří bezpolodrážkových	b 5	624	724	824	924
	h 5	1 972	1 972	1 972	1 972

ROZMĚRY ZÁRUBNĚ METALIK					
PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ					
Rozměrová skupina		Šířka / Výška (mm)			
		60/197	70/197	80/197	90/197
Rozměr stavebního otvoru	b 1	700	800	900	1 000
	h 1	2 020	2 020	2 020	2 020
Vnější rozměr zárubně nosná strana	b 2	760	860	960	1 060
	h 2	2 047	2 047	2 047	2 047
Vnější rozměr zárubně - krycí obložky	b 2	740	840	940	1 040
	h 2	2 037	2 037	2 037	2 037
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	630	730	830	930
	h 3	1 982	1 982	1 982	1 982
Průchozí rozměr	b 4	594	694	794	894
	h 4	1 964	1 964	1 964	1 964
Rozměr dveří	b 5	620	720	820	920
	h 5	1 972	1 972	1 972	1 972

TLOUŠŤKOVÉ STUPNĚ ZÁRUBNÍ METALIK					
Tloušťkový stupeň (mm)		170	210	250	290
Interval tloušťky stěn (mm)	150	185	190	225	230
	185	200	210	245	250
Rozměr ostění b	60	100	140	180	220
	410	450	490	530	570
Interval tloušťky stěn (mm)	390	425	430	465	470
	425	460	470	505	510
Rozměr ostění b	300	340	380	420	460
	650	690	730	770	810
Interval tloušťky stěn (mm)	630	665	670	705	710
	665	700	710	745	750
Rozměr ostění b	540	580	620	660	700
					740

TECHNICKÉ INFORMACE A ZÁKLADNÍ SKLA

DOPORUČENÉ PŘECHODY PODLAH		
Dveře otočné	Dveře otočné – OKZ SOFT 2000	Dveře otočné – bezfalcové
  10 mm dilatační spára	  25 10 mm dilatační spára	  10 mm dilatační spára
Dveře posuvné na stěnu	Dveře posuvné mezi stěny – symetrické provedení	Posuvné do stav. pouzdra – symetrické provedení
  87 40 10 mm dilatační spára	  10 mm dilatační spára	  10 mm dilatační spára
Dveře lamelové	Dveře otočné s bočním světlíkem	Dveře posuvné s bočním světlíkem
  10 mm dilatační spára	  10 mm dilatační spára	  60 průchozí rozměr +60 10 mm dilatační spára

ZÁKLADNÍ SKLA

satináto bílé
satináto bronz
satináto zelené
satináto modré
pavé bílé
pavé zelené
pavé modré
silk bílé
uadi bílé
čínčila čirá
mastercarre čirá
masterlinea čirá
masterlens čirá
masterray čirá
planibel modrý
planibel zelený

TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY DVEŘÍ

Průchozí rozměry	výška 197 cm	výška 210 cm	výška 220 cm	výška 230 cm	atypické rozměry, výška od 198 do 235 cm (s odstupem po 1 cm)		
	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	šířka jednokřídlé 60/70/80/90 cm, dvoukřídlé 125/145/165/185 cm	výška nebo šířka	atypická výška + šířka	průchozí šířka 100 a 110 cm
Příplatek	bez příplatku	příplatek k ceně dveří a zárubní + 15%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 25%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 30%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 40%	příplatek k ceně dveří a zárubní + 40% výška + 10% šířka	příplatek k ceně dveří a zárubní + 10%
Platí pro dveře	všechny dveře SAPELI	všechny dveře SAPELI	všechny dveře SAPELI kromě dveří KUBIKA	všechny dveře SAPELI kromě dveří KUBIKA, HARMONIE, NOTE, AKORD, STANDART, INSPIRA, EXLUSIV, KA- ROLÍNA, ESTER, FEST, NORA, RADKA, LIPNO	atypická výška/šířka je možná u vybraných modelů dveří na základě konzultace s obchodním oddělením SAPELI	atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů dveří na základě konzultace s obchodním oddělením SAPELI	nelze u dveří HARMONIE otočné, KUBIKA otočné







ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY SAPELI

Objednací číslo	Výrobek	Cena
ODCH 000202	Leštící utěrka (1)	40,- Kč
ODCH 000203	Leštěnka (2)	110,- Kč
ODCH 000204	Mýdlový čistič (3)	80,- Kč
ODCH 000205	Olej (4)	30,- Kč
ODCH 000206	Čistič skla (5)	50,- Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

STAVEBNÍ OTVORY


Platí pro zárubně PRŮCHOZÍ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ, včetně zárubně LATENTE.			Zárubeň pro dveře HARMONIE
stavební otvor	jmenovitý rozměr	vnější rozměr zárubně	vnější rozměr
š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)
700 x 2020	600 x 1970	760 x 2047	780 x 2057
800 x 2020	700 x 1970	860 x 2047	880 x 2057
900 x 2020	800 x 1970	960 x 2047	980 x 2057
1000 x 2020	900 x 1970	1060 x 2047	1080 x 2057
1350 x 2020	1250 x 1970	1410 x 2047	1430 x 2057
1550 x 2020	1450 x 1970	1610 x 2047	1630 x 2057
1750 x 2020	1650 x 1970	1810 x 2047	1830 x 2057
1950 x 2020	1850 x 1970	12010 x 2047	2030 x 2057




Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberec)

VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

DÝHA

												
DUB	BUK	OŘECH	MAHAGON	OLŠE	BŘÍZA	JAVOR EVROPSKÝ	BUBINGA KRÁJENÁ	BUBINGA LOUPANÁ	TŘEŠEŇ	JASAN	HRUŠKA	ZEBRANO



EXOTICKÉ DÝHY (pro řadu METALIK)

							
JASAN STŘÍBRNÝ	ŠVESTKA POLENSKÁ	CITRON	OŘECH AFRICKÝ	OŘECH POLÁRNÍ	ZEBRANO STŘÍBRNÉ	MAKASAR	JABLOŇ INDICKÁ

MASIV

		
JAVOR	TŘEŠEŇ	OŘECH

VZORNÍK BAREV – VYSOKÝ LESK

					
8663 STŘÍBRNÁ	8102 ČERNÁ	7349 VANILKOVÁ	3120 ČERVENÁ	1298 BÍLÁ	8636 ŠEDÁ

