

1. Venkovní žaluzie - Technický list


1.1 Venkovní žaluzie - klika, vedení v lištách






Volitelné komponenty


Horní nosič





Montážní držák




Vodicí lišty










Konzoly










Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Horní nosič		
1.1	Nosič pozinkovaný 56 x 58 mm		pozink. ocel
1.2	Nosič hliníkový 58 x 61 mm		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MD 1	standard	pozink. ocel
2.2	Montážní držák MD 1a		nerez
2.3	Montážní držák MD 1b	pružinový	pozink. ocel
2.4	Montážní držák MD 1bg	pružinový	pozink. ocel
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		plast - POM/zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 1		slitina Al
7.2	Vodicí lišta VL 2		slitina Al
7.3	Vodicí lišta VL 3		slitina Al
7.4	Vodicí lišta VL 4		slitina Al
7.5	Vodicí lišta VL 5		slitina Al
7.6	Vodicí lišta VL 6		slitina Al
7.7	Vodicí lišta VL 7		slitina Al
7.8	Zápustné pouzdro ZP	pro VL 7	slitina Al
7.9	Vodicí lišta VL 9	VL9/66, VL9/90, VL9/113	slitina Al
7.10	Vodicí lišta VL 10		slitina Al
7.11	Vodicí lišta VL 11		slitina Al
7.12	Vodicí lišta VL 12		slitina Al
7.13	Vodicí lišta VL 13		slitina Al
7.14	Vodicí lišta VL 14		slitina Al
7.15	Vodicí lišta VL 15		slitina Al
8	Konzola		
8.1	Konzola K 1 - 3		slitina Al
8.2	Konzola K 4 - 7	pro ZP	pozink. ocel
8.3	Teleskopická konzola TK 1 - 4		slitina Al
8.4	Tel. konzola plast TKP 1 - 4		slitina Al / plast
8.5	Tel. konzola kovová TKK 1 - 5		slitina Al
8.6	Tel. konzola kovová TKK 6 - 8		slitina Al
8.7	Konzola pevná PK 70/20		slitina Al
8.8	Konzola pevná PK 70/40		slitina Al
8.9	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
8.10	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
8.11	Konzola T, L, I		slitina Al
8.12	Rohová konzola vnější RK 1 - 3	vč. AL profilu 40 x 40	slitina Al
8.13	Rohová konzola vnitřní RKV 1 - 3		slitina Al
8.14	Rohová konzola vnitřní RKVP 1 - 5	vč. AL profilu 40 x 40	slitina Al
9	Hřídel Ø14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Navíječ		plast - POM
13	Převodovka		plast / kov
14	Mechanický doraz		plast - PA 6
15	Průchodka 45°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
16	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
17	Klika ø15 mm		slitina Al


2. Venkovní žaluzie - Technický list

2.1 Venkovní žaluzie - motor, vedení lankem

T-80




C-80




C-60




Z-90 NOVAL




Z-70




F-80




EXT-50 H






Volitelné komponenty


Horní nosič



Montážní držák




Držáky lanka



Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Horní nosič		
1.1	Nosič pozinkovaný 56 x 58 mm		pozink. ocel
1.2	Nosič hliníkový 58 x 61 mm		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MD 1		pozink. ocel
2.2	Montážní držák MD 1a		nerez
2.3	Montážní držák MD 1b	pružinový	pozink. ocel
2.4	Montážní držák MD 1bg	pružinový	pozink. ocel
3	Držák lanka		plast - PA6
4	Žebříček		polyester - PES
5	Páska - 8 mm		polyester - PES
6	Lamela		slitina Al
7	Chránítko lanka	pro F-80	plast - PC
8	Lanko - poplastované		nerez / plast
9	Držák lanka		
9.1	Držák lanka DL 0		slitina Al
9.2	Držák lanka DL 1		slitina Al
9.3	Držák lanka DL 2		slitina Al
9.4	Držák lanka DL 3		slitina Al
9.5	Držák lanka DL 4		slitina Al
9.6	Držák lanka DL 6		slitina Al
10	Hřídel Ø14 mm		slitina Al
11	Spodní profil		slitina Al
12	Spojka žebříčku		plast - POM
13	Navíječ		plast - POM
14	Motor		


3. Venkovní žaluzie - Technický list

3.1 Venkovní žaluzie - samonosný systém 250 - klika, motor




Volitelné komponenty


Horní nosič




Montážní držák




Vodicí lišty





Konzoly




Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Horní nosič		
1.1	Nosič pozinkovaný 56 x 58 mm		pozink. ocel
1.2	Nosič hliníkový 58 x 61 mm		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MD 1c		pozink. ocel / Al
2.2	Montážní držák MD 1cd		pozink. ocel / Al
2.3	Montážní držák MD 1b9		pozink. ocel / Al
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		plast - POM/zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 4		slitina Al
7.2	Vodicí lišta VL 5		slitina Al
7.3	Vodicí lišta VL 6		slitina Al
7.4	Vodicí lišta VL 9		slitina Al/plast
7.5	Vodicí lišta VL 10		slitina Al
7.6	Vodicí lišta VL 11		slitina Al
7.7	Vodicí lišta VL 12		slitina Al
8	Konzola		
8.1	Teleskopická konzola TK 5 - 6		slitina Al
8.2	Konzola pevná PK 70/20		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20		slitina Al
8.3	Konzola pevná PK 70/40		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40		slitina Al
8.4	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20 H		slitina Al
8.5	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40 H		slitina Al
9	Hřídel Ø 14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Převodovka		plast / kov
13	Průchodka 45°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
14	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
15	Klika Ø 15 mm		slitina Al


4. Venkovní žaluzie - Technický list

4.1 Venkovní žaluzie - samonosný systém 400 - klika, motor


T-80




C-80




C-80 VENTAL




C-60




Z-90 NOVAL




Z-70




F-80






Volitelné komponenty


Horní nosič




Montážní držák



Vodicí lišty



Konzoly




Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Profil nosný Al		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MD 1c spodní část		slitina Al
2.2	Montážní držák MD 1cd spodní část		slitina Al / nerez
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 4		slitina Al
7.2	Vodicí lišta VL 5		slitina Al
7.3	Vodicí lišta VL 6		slitina Al
7.4	Vodicí lišta VL 10		slitina Al
8	Konzola		
8.1	Teleskopická konzola TK 5 - 6		slitina Al
8.2	Konzola pevná PK 70/20		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20		slitina Al
8.3	Konzola pevná PK 70/40		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40		slitina Al
8.4	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20 H		slitina Al
8.5	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40 H		slitina Al
9	Hřídel Ø14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Převodovka		plast / kov
13	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
14	Klika Ø15 mm		slitina Al


5. Venkovní žaluzie - Technický list

5.1 Venkovní žaluzie - samonosný systém MDS 250 - klika, motor

T-80




C-80




C-80 VENTAL




C-60




Z-90 NOVAL





Z-70



F-80









Volitelné komponenty


Horní nosič




Montážní držák



Vodicí lišty




Konzoly





Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Horní nosič		
1.1	Nosič pozinkovaný 56 x 58 mm		pozink. ocel
1.2	Nosič hliníkový 58 x 61 mm		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MDS 250		pozink. ocel
2.2	Montážní držák MDS 250	dvojtý	pozink. ocel
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		plast - POM/zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 13		slitina Al
7.2	Vodicí lišta VL 14		slitina Al
7.3	Vodicí lišta VL 15		slitina Al
8	Konzola		
8.1	Teleskopická konzola TK 5 - 6		slitina Al
8.2	Konzola pevná PK 70/20		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20		slitina Al
8.3	Konzola pevná PK 70/40		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40		slitina Al
8.4	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20 H		slitina Al
8.5	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40 H		slitina Al
9	Hřídel Ø 14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Převodovka		plast / kov
13	Průchodka 45°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
14	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
15	Klika Ø 15 mm		slitina Al

6. Venkovní žaluzie - Technický list

6.1 Venkovní žaluzie - samonosný systém MDS 400 - klika, motor









Volitelné komponenty


Horní nosič




Montážní držák



Vodicí lišty



Konzoly




Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Profil nosný Al		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MDS 400		pozink. ocel
2.2	Montážní držák MDS 400	dvojtý	pozink. ocel
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 13		slitina Al
7.2	Vodicí lišta VL 14		slitina Al
7.3	Vodicí lišta VL 15		slitina Al
8	Konzola		
8.1	Teleskopická konzola TK 5 - 6		slitina Al
8.2	Konzola pevná PK 70/20		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20		slitina Al
8.3	Konzola pevná PK 70/40		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40		slitina Al
8.4	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20 H		slitina Al
8.5	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40 H		slitina Al
9	Hřídel Ø14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Převodovka		plast / kov
13	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
14	Klika Ø15 mm		slitina Al


7. Venkovní žaluzie - Technický list

7.1 Venkovní žaluzie - samonosný systém subtilní 250 - klika, motor

T-80




C-80




C-80 VENTAL




C-60




Z-90 NOVAL




Z-70




F-80






Volitelné komponenty


Horní nosič




Montážní držák



Vodicí lišty



Konzoly




Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Horní nosič		
1.1	Nosič pozinkovaný 56 x 58 mm		pozink. ocel
1.2	Nosič hliníkový 58 x 61 mm		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák subtilní 250		pozink. ocel
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		plast - POM/zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 16		slitina Al
8	Konzola		
8.1	Teleskopická konzola TK 5 - 6		slitina Al
8.2	Konzola pevná PK 70/20		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20		slitina Al
8.3	Konzola pevná PK 70/40		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40		slitina Al
8.4	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20 H		slitina Al
8.5	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40 H		slitina Al
9	Hřídel Ø 14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Převodovka		plast / kov
13	Průchodka 45°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
14	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
15	Klika Ø 15 mm		slitina Al


8. Venkovní žaluzie - Technický list

8.1 Venkovní žaluzie - provedení MISTRAL

T-80




C-80




C-80 VENTAL




C-60




Z-90 NOVAL






Volitelné komponenty


Horní nosič




Montážní držák




Vodicí lišty



Konzoly




Držák lanka



Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Nosič hliníkový 58 x 61 mm		slitina Al
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák MD 1a	pro nosič Al, pozink.	nerez ocel
2.2	Montážní držák MD 1b	pružinový	pozink. ocel
2.3	Montážní držák MD 1bg	pružinový	pozink. ocel
3	Žebříček		polyester - PES
4	Páska - 8 mm		polyester - PES
5	Lamela		slitina Al
6	Vodicí trn lamely		plast - POM/zamak
7	Vodicí lišta		
7.1	Vodicí lišta VL 6		slitina Al
7.2	Vodicí lišta VL 10		slitina Al
8	Pevná konzola		
8.1	Pevná konzola PK 70/20		slitina Al
	Pevná konzola PK 71 - 350/20		slitina Al
8.2	Pevná konzola PK 70/40		slitina Al
	Pevná konzola PK 71 - 350/40		slitina Al
8.3	Konzola pevná PK 70/20 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/20 H		slitina Al
8.4	Konzola pevná PK 70/40 H		slitina Al
	Konzola pevná PK 71 - 350/40 H		slitina Al
9	Hřídel Ø14 mm		slitina Al
10	Spodní profil		slitina Al
11	Spojka žebříčku		plast - POM
12	Navíječ		plast - POM
13	Převodovka		plast / kov
14	Mechanický doraz		plast - PA 6
15	Průchodka 45°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
16	Průchodka 90°	4 hran, 6 x 6 mm	poniklovaná ocel
17	Klika ø15 mm		slitina Al
18	Držák lanka DLM 30 - 75		slitina Al
19	Lanko polastované		nerez / plast


9. Venkovní žaluzie - Technický list

9.1 Venkovní žaluzie EXT-50 - šňůra, lanko




Volitelné komponenty


Horní nosič



Montážní držáky



Držáky lanka



Číslo	Název položky	Poznámka	Materiál
1	Horní nosič 40 x 40 mm		pozink. ocel
2	Montážní držák		
2.1	Montážní držák DU		pozink. ocel
2.2	Montážní držák DS		pozink. ocel
2.3	Montážní držák DKP		pozink. ocel
2.4	Montážní držák DO		pozink. ocel
3	Žebříček - rozteč 42 mm		polyester - PES
4	Páska - 6 mm		polyester - PES
5	Lamela EXT-50		slitina Al
6	Chránítko lanka		plast - PC
7	Lanko - poplastované		nerez / plast
8	Hřídel 6-tihran 6,5 mm		pozink. ocel
9	Spodní profil		pozink. ocel
10	Spojka žebříčku		CU / NI
11	Navíječ		plast - POM
12	Převodovka		plast / kov
13	Nekonečná šňůra		umělé vlákno
14	Boční krytka		plast
15	Mechanický doraz		plast / kov
16	Držák lanka		
16.1	Držák lanka DL 0		slitina Al
16.2	Držák lanka DL 1		slitina Al
16.3	Držák lanka DL 2		slitina Al
16.4	Držák lanka DL 3		slitina Al
16.5	Držák lanka DL 4		slitina Al
16.6	Držák lanka DL 5		
16.7	Držák lanka DL 6		slitina Al
16.8	Držák lanka DLM 30-75		slitina Al
17	Kladka šňůry		plast